Viewsonic TD2230 kompiuterio monitorius 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Lietimui jautrus ekranas Daugybė naudotojų Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **TD2230** · EAN: **766907842418** · Prekės kodas: **938241**

313,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **259,42 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,6 cm (21.5") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 76 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: ADS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E EPEAT Bronze, ErP CE, REACH, RoHS



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

10-Point Projected Capacitive Touch

Touch screens with projected capacitive touch can recognize up to 10 points of simultaneous contact, allowing for a highly accurate and ultra-responsive touch experience. With smooth and responsive touch capabilities, this touch display is ideal for home entertainment, office work, education, and commercial use.

SuperClear IPS Panel Technology

Enjoy accurate and vivid colors with consistent levels of brightness no matter the vantage point. With SuperClear IPS panel technology, this monitor delivers the same image quality whether you are looking at the screen from above, below, the front, or the side.

Frameless Design

Say goodbye to the thick, clunky plastic frames set over the edges of traditional monitors. This monitor features a frameless edge-to-edge glass faceplate with an ultra-slim bezel beneath the glass. With its sleek, eye-catching design, this elegant monitor looks as good as it performs.

Versatile Connectivity

DisplayPort, HDMI, and VGA inputs give you the freedom to connect your monitor to a variety of devices.

Durable, Scratch-resistant Screen

This touch display is designed with a durable, protective glass faceplate. This provides increased scratch protection to ensure durability, as well as a consistent, high-quality touch experience in high-traffic areas such as educational settings, or other public environments where the touch display can be used as a kiosk.

Stable Bookstand Design

A stable, integrated bookstand design makes it easy to adjust the angle of this display for a better user experience. The display can tilted or laid completely flat on a tabletop for a more comfortable work environment.

Enhanced ViewingComfort

Flicker-Free technology and a Blue Light Filter help to eliminate eye strain from extended viewing periods.

Cross-platform Compatibility

Cross compatibility with a wide range of operating systems include Windows 10, and certain Android and Linux versions.

VESA-CompatibleMount

Mount the monitor as you see fit using its convenient VESA-compatible mount design.

3-year LimitedWarranty

Have peace of mind in the quality and reliability of your ViewSonic monitor—backed by one of the industry’s best pixel performance policies and a 3-year limited warranty.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	54,6 cm (21.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	ADS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	76 Hz
Liečiamo ekrano tipas	Daugybė naudotojų
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekrano ryškumas	250 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,24825 x 0,24825 mm
Horizontali diapazono riba	24 - 82 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 76 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	54,6 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	1
Audio išeiga	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	20 - 70°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	12
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	19 kWh
Energijos suvartojimas	25 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo tipas	AC
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	490 mm
Gylis (su stovu)	47 mm
Aukštis (su stovu)	299 mm
Svoris (su stovu)	3,58 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	550 mm
Pakuotės gylis	114 mm
Pakuotės aukštis	371 mm
Paketo svoris	4,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, Garso (3,5 mm), HDMI, USB
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Bronze, ErP
Kitos savybės	
Matomas ekrano plotas (HxV)	476,64 x 268,11 mm
Svoris	3,6 kg
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS
Sertifikavimas	cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	197,5 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	5,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt