i-tec C31TRIPLEDOCKPDPRO2 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **C31TRIPLEDOCKPDPRO2** · EAN: **8595611706592** · Prekės kodas: **938442**



141,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **117,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas













Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





Aprašymas

A high-performance, new generation USB-C docking station that supports output to up to three external monitors in up to 4K high resolution. The dock can be used with virtually all notebooks equipped with USB-C, USB4 and Thunderbolt” 3/4 ports, while supporting all common current operating systems.

Plenty of USB ports (including those support Gen 2 speeds of up to 10 Gbps), reliable and fast connection to the corporate network thanks to the integrated LAN port and support for installation behind the monitor all make this docking station the ideal companion for true professionals. Of course, it supports charging of your laptop or tablet, up to 100 W.

- Connect to 3 external monitors in resolutions up to 4K*
- Power delivery: up to 100 W
- 2 DisplayPort and 1 HDMI port available
- 6 USB ports: 2x USB-C (10 Gbps and 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gbps) supporting BC 1.2 fast charging and 3x Gen 1 (5 Gbps).
- Gigabit Ethernet RJ-45 provides reliable, robust and high-speed internet connectivity with support for 10/100/1000 Mbps speeds
- Combo jack for audio and microphone
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public areas
- Docking station power switch allows for maximum power savings
- Docking station supports a VESA mount for smart vertical installation behind a VESA-enabled monitor
- Supports Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS and Linux (with latest updates)

* macOS does not support Multi Stream Transport (MST). Connecting two or more monitors to a macOS station will cause all monitors to display the same image

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip

Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	6,5 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU
USB kabelio ilgis	1 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	212 mm
Ilgis	82 mm
Aukštis	23 mm
Svoris	366 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 14,00cm × 8,00cm
Svoris	1,01kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ
i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.