

HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock

Gamintojas: **HP** · Modelis: **9X481UT#ABB** · EAN: **198415314925** · Prekės kodas: **939055**



216,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **179,26 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: Thunderbolt 4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

Supercharge your workflow

Work without interruptions and maximize productivity with ultimate power delivery from the HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock. Effortlessly manage, connect and power the devices you love with state-of-the-art security and connectivity.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	Thunderbolt 4
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	180 W
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimalus atnaujinimo dažnis	360 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip

Laido spynos lizdo tipas	Nano
LED indikatoriai	Energija
Kilmės šalis	Kinija, Tailandas, Meksika
„HP“ segmentas	Verslui
Energijos valdymas	
Maitinimas	230 W
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	-15 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	-15 - 12192 m
Tvarumas	
Tvarios technologijos ir medžiagos	35% post-consumer recycled plastic
Svoris ir matmenys	
Plotis	121 mm
Ilgis	121 mm
Aukštis	49,5 mm
Svoris	790 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	396 mm
Pakuotės gylis	171 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Paketo svoris	1,14 kg
Pakuotės turinys	
Garantijos kortelė	Taip
Pridėti kabeliai	AC

Logistikos duomenys

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje 28 vnt

Kitos savybės

Suderinamos operacinės sistemos Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS

Specialios funkcijos Intel vPro support

Paletės matmenys 1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")

Paletės matmenys 1200 x 1000 x 140 mm

UNSPSC-kodas 43211602

Techninė informacija

Dėžės turinys HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock; 230 W power adapter; Thunderbolt 4 cable (1 m); Power cord; Product notice; Warranty card

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A) 17,00cm x 40,00cm x 10,00cm

Svoris 1,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US
hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES
hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt