Canon imageFORMULA R30 Driverless Desktop Document Scanner

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6051C003AA** · EAN: **4528472111513** · Prekės kodas: **939770**



356,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **294,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Scanner type: ADF + Sheet-fed scanner 600 x 600 DPI
- ✓ Colour scanning Duplex scanning
- ✓ A4 Scanning media types supported: Plastic Card
- ✓ Maximum scan size: 216 x 356 mm Sensor type: CIS
- ✓ USB port
- ✓ Power supply type: AC 10 W














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Make scanning easier for everyone with a device designed for simplicity

Transform scanning processes with the user-friendly imageFORMULA R30. Simply connect your PC or laptop to the scanner and start scanning – its that easy! No need to install any drivers or software. The R30 makes the ideal easy solution for a small business, or a shared office space where a scanner device needs to be accessed by various people.

Techninė specifikacija

Scanning	
Maximum scan size	216 x 356 mm
Optical scanning resolution	600 x 600 DPI
Duplex scanning	Yes
Colour scanning	Yes
Design	
Scanner type	ADF + Sheet-fed scanner
Built-in display	No
Product colour	White
Performance	
Sensor type	CIS
Light source	RGB LED
Scan file formats	BMP, JPEG, PDF, PNG, PPTX, TIFF
Paper handling	
Maximum ISO A-series paper size	A4
Scanning media types supported	Plastic Card
Media thickness (min)	0.04 mm
Card thickness (max)	1.4 mm
Maximum scan width	21.6 cm
Maximum scan length	35.6 cm
Ports & interfaces	
USB port	Yes
USB version	2
Power	
Power supply type	AC
Power consumption (typical)	10 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Power consumption (off)	0.1 W
AC input frequency	50/60 Hz
Input voltage	220 - 240 V
Weight & dimensions	
Width	293 mm
Depth	600 mm
Height	382 mm
Weight	3 kg
Folded width	29.3 cm
Folded depth	25.1 cm
Folded height	24.5 cm
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	10 - 32.5 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.