StarTech.com DKT30CHPD3 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DKT30CHPD3** · EAN: **065030891806** · Prekės kodas: **940413**



81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ 10,100,1000,2000 Mbit/ai
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Auto MDI/MDI-X Pilnai abipusis (duplex)







Aprašymas

USB-C Multiport Adapter | 4k 60Hz HDMI 2.0b | 100W Power Delivery Passthrough | 4-Port USB Hub

This USB-C multiport adapter with DP 1.4 supports 4K 60Hz HDMI® and turns your MacBook Pro, Dell XPS, or other USB-C™ laptops or tablet into a workstation, anywhere you go. The USB Type-C multiport adapter provides 4K HDMI video output, three USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) ports including one BC 1.2 charge port; one USB-C port supporting both the 100W PD passthrough, all through one connection to your laptop's USB-C or

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Thunderbolt 3™ port. Plus, it offers advanced charging through USB Power Delivery 3.0 and an extra-long attached 12-inch (30 cm) host cable for an extended reach to offer more set up flexibility.

Enhance Productivity

The portable docking station connects your laptop to a 4K 60Hz HDMI monitor (4096 x 2160p) to create a powerful workstation. It can also connect to an ultrawide monitor.

DP Alt Mode Required

Maximum Resolution

DP 1.2 Alternate Mode

Up to 4K 30Hz

DP 1.4 Alternate Mode

Up to 4K 60Hz

Connect Your Devices

The USB-C to USB 3.1 Gen 1 hub gives you three USB-A ports to connect your legacy USB devices, plus one shared USB-C port for either power delivery pass through.

Charge Your Laptop and Peripherals

With support for USB PD 3.0 (up to 100W), the USB Type-C multiport adapter lets you power and charge your laptop, and power your peripherals when connected to a USB-C power adapter. PD 3.0 features Fast Role Swap to prevent USB data disruption when you switch power sources (USB-C power adapter to bus power).

The DKT30CHPD3 is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Note: To ensure full adapter functionality, your laptop's USB-C port must support USB Power Delivery.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0b
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2000 Mbit/ai

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Palaikomų ekranų skaičius	1
Lizdo sąsajos	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas

Energijos valdymas

Belaidis įkrovimas	Ne

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Svoris	61 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	174 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	126 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	535 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	315 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,3 m
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,13kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=DF83_OYTDjI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt