

StarTech.com DK31C4DPPDUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DK31C4DPPDUE** · EAN: **065030876278** · Prekės kodas: **940423**



248,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **205,70 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Kabelio spynos lizdas





Aprašymas

USB-C & USB-A Dock | USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 4K 60Hz HDMI | 4K 60Hz DisplayPort | 100W Power Delivery

This USB-C Gen 2 10Gbps docking station turns your USB-C ® or Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows laptop, and Chromebook into a powerful workstation. A USB 3.2 Gen 2 Type-C dock features everything you need, from quad HDMI or DisplayPort video outputs up to 4K 60 Hz to 10Gbps USB-C & USB-A downstream peripheral ports to 100W Power Delivery.

HDMI & DisplayPort for Four Monitor Outputs

This USB-C Gen 2 docking station with DP 1.2 and HDMI 2.0 HDR support, is a perfect choice for dual, triple, or quad monitor setup, supporting up to quad 4K 60Hz display output, with any combination of four DisplayPort or HDMI video interfaces, on USB-C Gen 2 laptops, MacBooks (including M1 based systems) and Windows-based Thunderbolt 3 laptops.

Power & Charge with 100W Power Delivery

Power and charge USB-C/Thunderbolt 3 workstation laptops & ultrabooks with 100 watt PD. Higher power delivery, more than other USB-C 10Gbps quad monitor docks.

Charge smartphones and other high powered devices with two downstream front-facing charging ports with BC 1.2 for USB-A and USB-C devices. Fast-charge ports support always-on charging so devices will charge whether or not a host laptop is connected.

Plenty of Downstream USB Ports

This USB-C Gen 2 docking station features 4 downstream USB ports in total to connect USB peripherals.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 15W/3A)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 7.5W/1.5A)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 4.5W/0.9A)

Also included, is a gigabit Ethernet port with PXE Boot and WoL support, as well as 4-position TRRS stereo audio headset/mic port.

Additional Security Features

This USB-C docking station comes with plenty of security features a K-slot for a Kensington style laptop lock and holes to mount the dock on the desk or wall and includes a USB-IF Certified 1m USB-C cable.

Extra Ventilation

USB-C dock features optimized ventilation on both ends and bottom side of dock to provide cooling support to higher temperature thermals that can be generated by high performance video/graphics applications and multiple 4K 60Hz video outputs.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

- Advanced Windows Layout Utility : To setup and save custom windows layouts.

- Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

- **USB Event Monitoring Utility : To track and log connected USB devices**

- Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	4
„DisplayPort“ versija	1.2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	5120 x 2880 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	8,5 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	90 mm
Ilgis	215 mm
Aukštis	46 mm
Svoris	330 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	233 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	360 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE
-------------------------	----

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	240 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	410 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	160 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423, Realtek - RTS5411/RTS5411E, Realtek - RTL8153
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 23,00cm × 10,00cm
Svoris	1,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=_f9hkcRGzKs
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=V1e8gfpHE8s
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=0OUcYYrHpqs
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=pzZ6ygna0tk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt