
StarTech.com DUAL-M2-PCIE-CARD-B sąsajos plokštė / adapteris Vidinis M.2

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DUAL-M2-PCIE-CARD-B** · EAN: **065030895620** · Prekės kodas: **940428**



97,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: M.2
- ✓ 7,8 Gbit/s
- ✓ Raudona











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Dual M.2 NVMe / AHCI | PCIe 4.0 x8 or x16 Slot | Bifurcation

This Dual M.2 PCIe SSD Adapter adds two high performance PCIe M.2 SSDs (NVMe and AHCI) into the PCIe x8 or x16 slot of a desktop, workstation, or server.

Boost System Performance

Take full advantage of the fast performance and compact size of PCIe M.2 internal solid-state drives, with read and write speeds up to 7.8GBps per drive.

Access two M.2 PCIe SSDs simultaneously

No on-board chip leads to wide system compatibility. This card requires PCIe bifurcation, meaning it easily integrates into any system with an available x8 or x16 PCIe slot that supports PCIe bifurcation.

Utilize software RAID, such as Storage Spaces (Microsoft) or mdraid/mdadm (Linux), to build a RAID array, adding redundancy or enhancing system performance.

Wide Compatibility

The PCIe M.2 NGFF (M Key or B+M Key) adapter supports PCIe NVMe and PCIe AHCI M.2 SSDs including 2242, 2260, 2280 and 22110mm drives. The PCIe M.2 Adapter Card does not require any software or drivers, meaning it works with most operating systems, if the computer/motherboard supports bifurcation.

Vented Brackets

The included full and low-profile vented brackets increase air flow to improve heat dissipation, which aids in maintaining optimal and reliable operating temperatures.

The DUAL-M2-PCIE-CARD-B is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 multi-lingual technical assistance

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	M.2
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 4.0
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Raudona
LED indikatoriai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	6493014 h
Pakeitimas neišjungus	Ne
Savybės	

Duomenų perdavimo sparta (maks.)	7,8 Gbit/s
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	22 mm
Svoris ir matmenys	
Plotis	102 mm
Ilgis	228 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	74 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	293 mm
Pakuotės gylis	176 mm
Pakuotės aukštis	35 mm
Paketo svoris	192 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	505 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	380 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	330 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 18,00cm × 3,00cm
Svoris	0,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt