StarTech.com DK30C2DPEPRUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DK30C2DPEPRUE** · EAN: **065030912945** · Prekės kodas: **940436**



276,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **228,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)
- ✓ Kabelio spynos lizdas

















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

Universal triple-monitor dock compatible with macOS, Windows, and ChromeOS

This universal docking station offers high-resolution display support and broad OS compatibility to simplify device management and user experience, making it ideal for modern professional workspaces including hot desks and mixed-device environments.

Triple 4K Display Support & 140W USB-C Charging

Support up to three 4K 60Hz monitors via USB-C while delivering up to 140W of power to high-performance laptops. A USB-A adapter extends compatibility to legacy systems, enabling flexible dual-display setups in shared workstations and hybrid IT environments.

GPU Agnostic for Cross-Platform IT Deployments

DisplayLink-based HDMI and DisplayPort outputs enable multi-monitor setups on macOS, Windows, and ChromeOS. The USB-C video output port leverages the laptop's built-in GPU to deliver high-performance video output. A unified driver experience simplifies hot desk provisioning, reduces IT support overhead, and ensures consistent performance across transient and mobile workstations.

Enterprise-Grade Networking & Physical Security

The integrated 2.5GbE port ensures high-speed data transfers and supports PXE Boot, Jumbo Frames, and Wake-on-LAN. Built-in lock slots and optional mounting solutions (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA) enhance the physical security of the docking station.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	3
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington, Nano, Pleištas
On/off mygtukas	Taip
UASP palaikymas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2.5 A
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	10,5 A
Galios suvartojimas (maks.)	210 W
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK

Programinė įranga

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04 LTS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	169 mm
Pakuotės gylis	251 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	1,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	315 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	395 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL5911, Genesys Logic - GL5910, Genesys Logic - GL3590, Realtek - RTL8156B

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=dW3plcW9-wU
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=dW3plcW9-wU

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt