

StarTech.com DK31C2DHSPDUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DK31C2DHSPDUE** · EAN: **065030891639** · Prekės kodas: **940683**



194,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ MMC, SD
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

USB Type-C Docking Station| Triple 4K with DP 1.4 & HDMI 2.0 | 100W PD | 6x Downstream USB Ports

This USB-C Gen 2 10Gbps docking station turns your USB-C ® or Thunderbolt™ 3 Windows laptop or Chromebook into a powerful workstation. A USB 3.2 Gen 2 Type-C dock features everything you need, from triple video outputs up to 4K 60Hz to 10Gbps USB-C & USB-A downstream peripheral ports to 100W Power Delivery.

HDMI & DisplayPort for Multiple Monitor Outputs

This USB-C Gen 2 docking station with DP 1.4 and HDMI 2.0 HBR3 support, is a perfect choice for dual or triple monitor setup, supporting up to triple 4K 30Hz nearly uncompressed video resolution output , with two DisplayPort and one HDMI outputs. Maximum dual and triple 4K display performance is supported on USB-C 11th Gen Intel-based (DP 1.4 HBR3 with DSC support) Windows Thunderbolt 3 or USB-C laptops, but backwards compatibility to older laptop generations and lower resolution monitor requirements. Power & Charge with 100W Power Delivery

Power and charge USB-C/Thunderbolt 3 workstation laptops & ultrabooks with 100 watt power delivery, to keep high performance laptops sufficiently charged during heavy productivity usage.

Charge smartphones and other devices with USB-C downstream charging ports featuring BC 1.2 charging specification. Fast-charge ports support always-on charging so devices will charge whether or not a host laptop is connected.

Integrated 6-Port USB Hub & SD Card Reader

This USB-C Gen 2 docking station features 6 downstream USB ports in total to connect USB peripherals and an SD 3.0 UHS-I card reader for media storage.

- 2x USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbps (BC 1.2 Fast-Charge + Always-On)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbps
- 2x USB-A 2.0 - 480 Mbps
- SD 3.0 UHS-I Card Reader

Also included, is a gigabit Ethernet port with PXE Boot, as well as 4-position TRRS stereo audio for a headset and mic.

Additional Security Features

This USB-C docking station comes with plenty of security features two K-slots for a Kensington style laptop lock.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

- Advanced Windows Layout Utility : To setup and save custom windows layouts.
- Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

• USB Event Monitoring Utility : To track and log connected USB devices

- Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija

Vielinis

Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MMC, SD
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Kištuko tipas	M tipas

Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 10, Android 9.0, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	146 mm
Pakuotės gylis	232 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	1,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB
Kintamosiosrovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	304 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	382 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	268 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	Cypress - CYPD4236, Synaptics - VMM5320BJG-R
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt