StarTech.com TB3CDK2DHUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis Thunderbolt 3 Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **TB3CDK2DHUE** · EAN: **065030880992** · Prekės kodas: **940824**



220,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **182,56 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: Thunderbolt 3
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Kabelio spynos lizdas












Aprašymas

A high-performance Thunderbolt™ 3 Certified docking station with USB Type-C compatibility featuring dual monitor 4K 60Hz DSC support from either Dual DisplayPort or dual HDMI 2.0 video outputs, 96W Power Delivery (100W peak power), 5x USB 3.2 Hub with 2x BC 1.2 fast charging ports, gigabit Ethernet (PXE Boot/Wake-on-LAN) & headset ports.

Flexible Dual Display Outputs

This universal docking station features both dual DisplayPort 1.4 (Single 8K30 on HBR3 host) and dual HDMI video outputs that can be configured in three different ways:

More Downstream USB Ports

Featuring an integrated USB 3.2 hub, this docking station has 5 downstream USB ports:

Front Facing:
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) with 15W (3A, 5V) Charging
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) with B.C. 1.2 Fast-Charging

Back Facing:
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps)
Easy to Set Up & Manage
This universal Thunderbolt 3 / USB-C Dock has an automatic driver setup and includes a longer 0.8 meter (2.6 ft) Thunderbolt 3 host cable, front-facing TB3/USB-C host port, front-facing LED indicator, mounting holes for the optional bracket, k-slot for security lock & MAC address changer utility.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application
Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

Advanced Windows Layout Utility: To setup and save custom windows layouts.
Mac Address Pass-Through Utility: To improve network security.
USB Event Monitoring Utility: To track and log connected USB devices
Wi-Fi Auto Switch Utility: Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	Thunderbolt 3
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB maitinimo tiekimas iki	96 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2.5 A
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	8,5 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	220 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	250 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	305 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	1,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, Thunderbolt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	248 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	320 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTD2184, Titan Ridge - JHL7440, Cypress - CCG5C
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,97kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.