

D-Link DMC-G02SC/B tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai Keli režimai

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DMC-G02SC/E** · EAN: **790069470097** · Prekės kodas: **941062**



66,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **55,29 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai 550 m
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Keli režimai SC



Aprašymas

The DMC-G02SC is a media converter designed to convert a twisted-pair 100/1000Base-T Gigabit Ethernet connection to a multi-mode fibre 1000Base-SX Gigabit Ethernet connection to extend a connection distance (up to 550 m) between two devices. This media converter is equipped with one RJ-45 for twisted-pair and one fibre optic SC port.

Techninė specifikacija

Tinklas

Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Konverterio išvesties sąsaja	1000Base-SX
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI-X	Taip
Veikimo charakteristikos	
Maksimalus perdavimo atstumas	550 m
Šviesolaidžio režimo struktūra	Keli režimai
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	0,55 A
Galios suvartojimas (maks.)	1,65 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	93,5 mm
Ilgis	70,5 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	124 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt