

ATEN CS782DP-AT KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS782DP** · EAN: **4719264643644** · Prekės kodas: **941590**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 4K Ultra HD 4096 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plastikis
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 2,18 W



Aprašymas

With the ever-growing demand for higher video quality and the evolution of DisplayPort technology, 4K-enabled computers and displays are now widely adopted in visually-intensive and commercial applications. Offering up to 4K resolution, the ATEN CS782DP is at home amongst these demanding scenarios and technological advancements.

1x CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch

2x LIN5-20K1-K12G DisplayPort Cables

2x LIN6-04U1-V1BG USB Cables

2x LIN5-0205-21CG Audio Cables

1x Remote Port Selector

1x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo priedado tipas	DisplayPort
Konsolės priedadai	3,5 mm ausinė, DisplayPort, USB A
„DisplayPort“ kiekis	2
USB 2.0 B tipo priedadų kiekis	2
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
Audio jungtis	Taip
Ausinių išvestys	1
Mikrofono įvesčių skaičius	1
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	60 Hz
Skanavimo intervalas	3,5,10,20 s
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	2,18 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	93 mm
Ilgis	93,7 mm
Aukštis	26,8 mm
Svoris	543 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	59 mm
Pakuotės gylis	239 mm
Pakuotės aukštis	175 mm
Paketo svoris	687 g

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	5,43 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	328 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	497 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	196 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	7,71 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris	0,71kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt