

StarTech.com SV231DPDDUA KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **SV231DPDDUA** · EAN: **065030839266** · Prekės kodas: **941601**



326,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **270,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2400 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plienas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ 18 W Išorinio maitinimo adapteris



Aprašymas

Control 2 high-resolution dual DisplayPort computers with a single console

The SV231DPDDUA 2-Port USB Dual DisplayPort KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub combines next generation digital display standards with seamless KVM control, allowing you to switch between 2 dual head or twin DisplayPort systems. Also ideal for systems with a single DisplayPort output, and a second video source such as DVI or HDMI, using a low cost accessory adapter.

Delivering multi-computer control for high-res multimedia applications, the dual view KVM supports resolutions of 2560x1600 (@60 Hz) with DisplayPort HD audio, as well as 2-channel analog stereo audio and microphone input.

Suitable for high quality static imaging, such as medical applications (MRI, X-ray, etc.), a maximum resolution of 3840x2400 is supported at reduced refresh rates.

This product is TAA compliant and backed by a Startech.com 3-year warranty with free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	DisplayPort
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
„DisplayPort“ kiekis	6
Konsolės USB prievadų skaičius	2
USB koncentratorius	Taip
USB jungtis	USB A tipo
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	3
Mikrofono įvesčių skaičius	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	3840 x 2400 pikseliai
Palaikoma DDC2B	Taip
Hot-Plug palaikymas	Taip
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Vartotojų skaičius	1 vartotojas(ai)

Garso kanalai	7.1
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH, TAA
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Ne
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	110 - 240 V
Įvesties srovė	0.8 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	18 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, UK, US
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	161 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	57,5 mm
Svoris	734 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	252 mm

Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	1,19 kg
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	403 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	322 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	285 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Kitos savybės	
Palaikomi garso įrašai	Taip
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 19,00cm × 10,00cm
Svoris	1,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt