StarTech.com 4m Fiber Optic Cable - Single-Mode Duplex 9/125 LSZH Fiber Jumper Cord - LC/LC

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **SMFIBLCLC4** · EAN: **065030853026** · Prekės kodas: **943510**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2x LC SM male connectors
- ✓ OS1 (9/125)
- ✓ LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) cable jacket
- ✓ Attenuation loss meets or exceeds industry standards
- ✓ Molded connectors



Aprašymas

Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable

The SMFIBLCLC4 4m LC to LC Single-Mode Duplex Fiber Cable features 9/125 micron fiber for high-speed, high bandwidth data transmissions over Gigabit Ethernet and Fiber Channel networks, with support for duplex single-mode applications.

This LC-LC patch cable is housed in a LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) flame retardant jacket, to ensure minimal smoke, toxicity and corrosion when exposed to high sources of heat, in the event of a fire – an ideal solution for use in industrial settings, central offices and schools, as well as residential settings where building codes are a consideration.

Each Duplex 9/125 (OS1) Single-Mode Fiber Patch Cable is individually tested and certified to be within acceptable optical insertion loss limits for guaranteed compatibility and 100% reliability, and is backed by our lifetime warranty.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
Cable length	4 m
Connector 1	LC
Connector 2	LC
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Product colour	Yellow
Jacket material	Low smoke zero halogen (LSZH)
Fibre optic type	OS1
Full duplex	Yes
Core diameter	9 µm
Cladding diameter	125 µm
Fiber mode structure	Single-mode
Data transfer rate	100 Gbit/s
Certificates	
Compliance certificates	RoHS, CE
Weight & dimensions	
Weight	56 g
Packaging data	
Package width	197 mm
Package depth	177 mm
Package height	21 mm
Package weight	66 g
Logistics data	
Master (outer) case width	415 mm
Harmonized System (HS) code	85447000
Master (outer) case length	407 mm
Master (outer) case height	403 mm
Products per master (outer) case	176 pc(s)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt