PATCHBOX Plus+ OS2 „InfiniBand“ arba pluoštinis optinis kabelis 1,8 m LC SC OFC Geltona

Gamintojas: **PATCHBOX** · Modelis: **P60SMAOS21224Y** · EAN: **674376605581** · Prekės kodas: **945080**



213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ OFC OS2
- ✓ 1,8 m
- ✓ LC Kištukinis
- ✓ SC Kištukinis
- ✓ Jungties poliravimo tipas: PC
- ✓ Dangos medžiaga: Nerūkstanti, be halogeno (LSZH)
- ✓ 100 Gbit/s
- ✓ Pilnai abipusis (duplex) Vienas režimas
- ✓ Geltona

Aprašymas

PATCHBOX® is the most innovative cabling system for network cabinets ever. No more cable spaghetti, as the fiber optic cables are always available in the correct length. Easy to install and reduced maintenance. Saves massive amounts of time and money. The PATCHBOX® Plus+ is suitable for up to 30RU with a cable length of 1.8m. Our RoHS conform optic cables with Corning®-fibres are one of the very best on the market. Extractable fibre optic cables for the perfect length. Cable stopper for precise cable length adjustment. Each PATCHBOX® Cassette has its own labelling option. Steel frame for up to 24 PATCHBOX® Cassettes. PATCHBOX® Patchcatch (0RU cable management) also included for free. Easy replacement of PATCHBOX® Cassettes. PATCHBOX® has been designed with speed and simplicity in mind. The installation of the PATCHBOX® and the patching of the 24 cables is on average 8 times faster than the conventional method. Likewise, the typical maintenance work (moves, adds, changes) and the replacement of a switch are even 10 times faster. In addition, the PATCHBOX® enables a higher packing density in the network cabinet compared to the conventional method. This means: More components in your network cabinet with a better overview!

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1,8 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kabelio tipas	OFC
Jungtis 1	LC
Jungtis 2	SC
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Geltona
Dangos medžiaga	Nerūkstanti, be halogeno (LSZH)
Šviesolaidžio optinis tipas	OS2
Jungties poliravimo tipas	PC
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Šerdies skersmuo	9 µm
Apvalkalo skersmuo	125 µm
Šviesolaidžio režimo struktūra	Vienas režimas
Eterneto sąsajos tipas	100 Gigabit Ethernet
Duomenų perdavimo sparta	100 Gbit/s
Įdiegimo nuostoliai	0,1 dB
Jungties medžiaga	Keramika
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 45 °C
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	590 mm
Pakuotės gylis	790 mm
Pakuotės aukštis	50 mm
Paketo svoris	12 kg
Kitos savybės	
Jungtis(ys)	LC, SC
Medžiaga	Plastikas, Nerūdijančiojo plieno
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Vengrija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

PATCHBOX

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt