Brother HL-L5215DN lazerinis spausdintuvas 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL5215DNRE1** · EAN: **4977766824767** · Prekės kodas: **945155**



447,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **370,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 48 ppm
- ✓ Abipusis spauzdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ LCD Įmontuotas ekranas
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra įvesties talpa: 250 lapai Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB






Aprašymas

Brother HL-L5215DN. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 48 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD, Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	48 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,7 s
Savybės	
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 50000 lapai per mėnesį
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, „Executive“, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	69,8 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/ Scan), Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	670 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	430 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,59 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	373 mm
Ilgis	388 mm
Aukštis	257 mm
Svoris	11,2 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	373 mm
Pakuotės gylis	388 mm
Pakuotės aukštis	257 mm
Paketo svoris	11,6 kg

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 49,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.