# StarTech.com IDE2SAT2 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis SATA

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **IDE2SAT2** · EAN: **065030852258** · Prekės kodas: **945429**



**26,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **22,23 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: IDE
- ✓ Išvesties sąsaja: SATA
- ✓ 0,133 Gbit/s
- ✓ Raudona







## Aprašymas

### Connect your SATA Hard Drive or Blu-ray/DVD/CD-ROM Drive to an IDE motherboard

The IDE2SAT2 40-pin IDE to SATA adapter enables you to connect a SATA I/II/III drive to an available IDE/ATA 33/66/100/133 motherboard port - a cost effective solution that allows you to add newer SATA drives, and keep your existing motherboard.

The IDE/SATA adapter offers a cost-effective solution for bridging the gap between a newer 2.5"/3.5"/5.25" SATA drive and older IDE motherboard port. The IDE2SAT2 also features ODD (Optical Disk Drive) support, allowing you to a add Blu-ray, DVD, or CD-ROM drives to an older IDE motherboard.

The IDE/SATA adapter is backed by a StarTech.com 2-year Warranty and free lifetime technical support.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Ryšys** | |
| Priimančioji sąsaja | IDE |
| Išvesties sąsaja | SATA |
| Jungtis(ys) | 1 x IDE (40 Pin; EIDE/PATA), 1 x SATA (7+15 pin), 1 x SP4 (4 pin) |
| **Konstrukcija** | |
| Vidinis | Taip |
| Produkto spalva | Raudona |
| Sertifikavimas | FCC, CE, TAA, REACH |
| **Savybės** | |
| Lustų rinkinys | Marvell - 88SA8052 |
| Duomenų perdavimo sparta (maks.) | 0,133 Gbit/s |
| Palaikomas nuoseklus adresavimo blokavimas (LBA) | 48 bitai |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -25 - 80 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 15 - 90% |
| **Techninė informacija** | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 20 mm |
| Ilgis | 75,5 mm |
| Aukštis | 23 mm |
| Svoris | 29 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Instrukcija | Taip |
| Pakuotės plotis | 142 mm |
| Pakuotės gylis | 174 mm |
| Pakuotės aukštis | 34 mm |
| Paketo svoris | 89 g |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 60 vnt |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 512 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 396 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 326 mm |
| **Kitos savybės** | |
| Medžiaga | Plastikas, Plienas |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 0,10kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**StarTech.com Ltd.**
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**StarTech.com Limited**
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt