

StarTech.com ST128HD20 vaizdo signalų daliklis HDMI 8x HDMI

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST128HD20** · EAN: **065030876049** · Prekės kodas: **945481**



202,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **167,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo prievado tipas: HDMI Vaizdo prievadų skaičius: 8 Juoda
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai



Aprašymas

Easily distribute an HDMI 4K60 signal to up to eight monitors with this HDMI 2.0 splitter

This 4K HDMI splitter lets you connect your HDMI video source to eight HDMI displays, with support for Ultra HD resolutions and HDR (High Dynamic Range) as well as 7.1 surround sound audio.

Supports true 4K at 60Hz

This 8-port 4K 60Hz HDMI splitter offers full support for your HDMI 2.0 equipment, including true 4K resolution at 60Hz. For smoother video and color transitions, the splitter offers 4:4:4 chroma subsampling, meaning every pixel gets its own unique color. Support for HDMI 2.0 devices means this splitter can transmit bandwidth up to 18Gbps, making it the ideal solution for high-resolution tasks requiring the highest color detail.

Note: In order to support 4K 60Hz coming through the splitter, each device in the chain must support HDCP 2.2.

Widely compatible

The splitter supports HDCP 2.2 and is backward compatible with 4K 30Hz and 1080p displays. This ensures that it will work with lower resolution displays such as TVs or projectors around your site or in your digital signage application.

Easy installation and setup

The 4K HDMI splitter offers easy plug-and-play installation with no additional software or drivers required. The splitter passes EDID between your video source and the display attached to port 1, ensuring native settings such as resolution and refresh rate are configured automatically.

The ST128HD20 is backed by a 2-year StarTech.com warranty.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Vaizdo prievadų skaičius	8
Vaizdo prievado tipas	HDMI
Vaizdo „out“ jungtis	8x HDMI
HDMI versija	2.0
Savybės	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
HDCP	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Maitinimo LED	Taip
Palaikomi vaizdo režimai	720p, 1080p
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	0.6 A
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	3 A
Energijos suvartojimas	15 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm

Ilgis	258 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	762 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	330 mm
Pakuotės gylis	267 mm
Pakuotės aukštis	71 mm
Paketo svoris	1,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	AU, EU, NA, UK
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Techninė informacija	
Palaikomi garso kanalai	7.1
Atitikties sertifikatai	RoHS
Palaikomi garso įrašai	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	361 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	297 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 26,00cm × 7,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt