StarTech.com SV565HDIP KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **SV565HDIP** · EAN: **065030877947** · Prekės kodas: **945489**



769,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **636,28 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: HDMI
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plienas
- ✓ 18 W Išorinio maitinimo adapteris






Aprašymas

KVM Console Extender Over IP | HDMI® | 4K @ 30Hz | 4x USB Ports | EDID Pass-Through

This HDMI KVM extender kit lets you use a keyboard, mouse and monitor to remotely control any computer over your IP-enabled local area network (LAN). Combined with a KVM switch, the KVM console extender can be used with multiple computers. The extender features four USB ports that enable you to connect other USB devices, in addition to your keyboard and mouse.

Supports UHD 4K 30Hz

The HDMI KVM extender delivers astonishing 4K UHD picture quality to your remote display with support for resolutions up to 3840 x 2160p at 30Hz.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Hassle-Free Installation

With a transmitter and a receiver, the KVM extender provides a complete end-to-end solution that supports mounting for tidy installation. Plus, it uses standard CAT5e or CAT6 Ethernet cable, eliminating the expense and hassle of specialized cables and enabling you to use existing network infrastructure.

The extender supports EDID pass-through, ensuring your computer can automatically configure optimal settings for your display over your LAN.

Versatile Configuration Options

The extender uses your local intranet to connect your computers to your remote workstation. You can connect additional receivers (sold separately) to distribute your HDMI signal to multiple displays in your remote location, or combine the source to create a video wall that expands your single video source across multiple displays.

For smaller-scale applications, you can connect the transmitter and receiver units directly over CAT5e or CAT6 cabling up to 330 feet (100 meters).

SV565HDIP is backed by a 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	HDMI
HDMI portų kiekis	2
USB koncentratorius	Taip
USB 2.0 A tipo šakotuvo prievadų kiekis	2
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	8
Mikrofono įvesčių skaičius	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	30 Hz
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
Lustų rinkinys	ASPEED - AST1520
Garso kanalai	7.1
Konstrukcija	

Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Taip
Funkciniai klavišai	Ne
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	60000 h
Sertifikavimas	CE, FCC, TAA, REACH

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

Energijos valdymas

Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	0.6 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	18 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, JP, UK

Tvarumas

Atitikties sertifikatai	RoHS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	117 mm
Ilgis	130 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	610 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	354 mm
Pakuotės gylis	368 mm
Pakuotės aukštis	80 mm

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	HDMI, LAN (RJ-45), Telefoninis (RJ-11), USB
Greito diegimo vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Guminės kojos	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	394 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	490 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	272 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Kitos savybės	
IP valdymas	Ne

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt