MSI MAG 321UP QD-OLED kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **MAG 321UP QD-OLED** · EAN: **4711377212250** · Prekės kodas: **945941**



666,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **551,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 165 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Visualize your victory with the MAG 321UP QD-OLED gaming monitor. It boasts a 3840x2160 (UHD) next-gen QD-OLED panel, 165Hz refresh rate, and rapid 0.03ms (GtG) response time. VESA certification for ClearMR 9000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 reduces OLED burn-in risks. For console gamers, the MAG 321UP QD-OLED provides HDMI™ 2.1 ports with 48Gbps bandwidth, 120Hz support, VRR, and ALLM.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	165 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1814 x 0,1814 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 390 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 165 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,9 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,5 cm
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	110,1%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomas sRGB (įprastas)	138,2%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-10 - 10°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Posvyrio kampo intervalas	-5 - 15°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	33 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	50 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	717 mm
Gylis (su stovu)	242 mm
Aukštis (su stovu)	457 mm
Plotis (be stovo)	717 mm
Gylis (be stovo)	72 mm
Aukštis (be stovo)	419 mm
Svoris (be stovo)	6,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	990 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	538 mm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.