

ICY BOX IB-DK2262AC Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracitas

 Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-DK2262AC** · EAN: **4250078171911** · Prekės kodas: **946040**


135,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD



Aprašymas

Rugged aluminium design

The IB-DK2262AC's solid housing is made of strong aluminium alloy, which makes this housing more durable than ordinary aluminium or plastic products, effectively protecting the DockingStation and equipping it for a wide range of use conditions. The aluminium material and the heat sink design with cooling fins support heat dissipation for an excellent passive cooling effect and protect the unit from overheating even under heavy use.

Triple video output

The IB-DK2262AC provides up to three video interfaces of different resolutions with two HDMI® and one VGA connection, enabling the simultaneous connection of HDMI® and VGA display devices in expansion mode. This is achieved by combining state-of-the-art technologies such as DisplayLink® and DisplayPort™ Alt Mode.

LAN port - fast and safe

Wireless devices are certainly more convenient and good to use in many situations, and yet there are better options if you need high data transfer rates, for example. In addition, wired connections are more secure than wireless connections. Especially if you don't want to or can't fully exploit the security measures available via WLAN, LAN connections offer less risk. Then an Ethernet interface is the best way to transfer files between devices with high security and maximum transfer rate.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	55 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Antracitas
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimali analogo raiška	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
LED indikatoriai	Energija
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimas	65 W
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	3,25 A

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Svoris ir matmenys

Plotis	50 mm
Ilgis	103 mm
Aukštis	140 mm
Svoris	480 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Paketo svoris	1,19 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Instrukcija	Taip
Pridedami sąsajos adapteriai	USB Type-A tipo kištukas - USB C tipo lizdas
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	12 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	210 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	350 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	455 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	14,3 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt