ICY BOX IB-DK8801-TB4 Vielinis Thunderbolt 4 Antracitas, Juoda

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-DK8801-TB4** · EAN: **4250078172710** · Prekės kodas: **946048**



278,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **230,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: Thunderbolt 4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai
- ✓ SD
- ✓ Kabelio spynos lizdas
- ✓ „Plug and Play“ funkcija















Aprašymas

What is Thunderbolt™ 4?

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

It is the superset standard that includesUSB4®, DisplayPort™ and PCI Express (PCIe). With Thunderbolt™ 4, a data transfer rate of up to 40 Gbit/s (at 2 m cable length) as well as 32 GB/s PCIe data transfer must be guaranteed, at least one 100 W charging port must be available and wake-up from sleep mode must be possible.

What is the difference between Thunderbolt™ 3 and 4?

Theoretically, a Thunderbolt™ 3 device should be able to do the same as a Thunderbolt™ 4 device. However, compared to version 3, Thunderbolt™ 4 now has to meet much stricter standards to be certified. This includes, among other things, support for two 4K displays or one 8K display.

IB-DK8801-TB4 prevents cyber attacks

This is realised through Virtualisation Technology for Directed I/O (VT-d). It prevents physical DMA attacks by protecting PCIe peripherals from unauthorised access to memory using DMA remapping. Access is thus only allowed to an isolated and allocated memory of a specific device.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	Thunderbolt 4
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	96 W
„Thunderbolt“ prievadų skaičius	3
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Antracitas, Juoda

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD
Duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
HD tipas	8K Ultra HD
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimas	135 W
Išėjimo įtampa	5 - 20 V
Išėjimo srovė	6,75 A
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	75 mm
Aukštis	31 mm
Svoris	435 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	290 mm
Pakuotės gylis	92 mm
Pakuotės aukštis	158 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	1,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DC, Thunderbolt
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	9 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	315 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,6 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH
Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt