
StarTech.com PEX20000SFPI tinklo plokštė Vidinis Pluoštas 20000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEX20000SFPI** · EAN: **065030860604** · Prekės kodas: **946859**



444,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **367,69 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 2.0 Pluoštas
- ✓ 20000 Mbit/ai
- ✓ Vidinis Taikoma: Kompiuteris / serveris Lustų rinkinys: Intel® 82599











Aprašymas

Add two 10 Gigabit Fiber Ethernet ports (10 Gbps per port) to your server or workstation - using the SFP+ transceiver of your choice

Get fast, high-bandwidth connectivity with this cost-effective fiber network card. It adds two open SFP+ slots to your server or high-powered workstation, giving you an easy way to connect your server or workstation to a 10 Gigabit fiber network using the SFP+ modules of your choice.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Transfer files at faster speeds

Large file transfers, multimedia content and increased numbers of network users create constant pressures for more bandwidth in your network infrastructure. This fiber NIC lets you harness the speed and stability of a 10 Gigabit network. The NIC supports data transfers at up to 10Gbps per port, or up to 20Gbps per port in full-duplex mode.

Add scalable network connections to your server or workstation

The fiber NIC is compatible with most 10GbE SFP+ transceivers, giving you flexible configuration options to connect your computer directly to a fiber network at greater distances.

The card features two open SFP+ slots with support for interchangeable SFP+ modules, including the StarTech.com 10GBase-SR SFP+ Fiber Transceiver Module (SKU: SFP10GSRST). This gives you the option to use the modules that best suit your network needs based on distance and connector type. StarTech.com SFP+ Cables provide a dependable solution for linking telecom and data communications equipment, such as routers and switches.

Enhance your network capabilities

The 10 Gigabit network card features the Intel® 82599 chipset, designed to deliver the power, performance and enhanced capabilities you need for reliable network connections to your server or computer. The Intel chip offers many advanced features including Intel® Virtualization Technology for connectivity, PXE network boot support and up to 15K jumbo frame support.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The PEX20000SFPI is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Pluoštas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Fibre kanalo portai	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
PCI versija	2.0
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	20000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Jumbo“ kadrai	15000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip

Konstrukcija

Vidinis	Taip
Taikoma	Kompiuteris / serveris
Produkto spalva	Juoda, Metalinis
Lustų rinkinys	Intel® 82599

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	18 mm
Ilgis	135 mm
Aukštis	120 mm
Svoris	102 g

Pakuotės duomenys

Žemo profilio skliaustas	Taip
Pakuotės plotis	143 mm
Pakuotės gylis	172 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	178 g

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	311 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	588 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	360 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Kitos savybės	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 15,00cm × 3,00cm
Svoris	0,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt