APC SRT192BP spinta UPS baterijoms Stelažas

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRT192BP** · EAN: **731304301769** · Prekės kodas: **949173**



1 656,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 369,34 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stelažas
- ✓ 3U
- ✓ Švino rūgštis
- ✓ Juoda










Aprašymas

This APC Smart-UPS battery pack connected with SRT On-Line UPS, provides extended runtime to SRT mission critical applications. This 192V SRT extendable runtime battery pack is compatible with 5kVA/6kVA SRT Smart-UPS extended runtime models. Embedded monitoring at the cell, module, and cabinet level provides data of battery runtime and health. It is a lead-acid battery with a 2-year warranty. It is a lead-acid battery with a 2-year warranty. Its dimensions are 683mm (depth) x 432mm (height) x 130mm (width) and weighs 91.0kg. Ideal for Smart-UPS on-line mission critical applications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Stovo montavimas	Taip
Rėmo pajėgumas	3U
Produkto spalva	Juoda
Baterija	
Galimybė pakeisti akumuliatorių	Galutinis naudotojas
Baterijos technologija	Švino rūgštis
Baterijos įtampa	192 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 900 m
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (EEĮ) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS, REACH, WEEE
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	682,7 mm
Aukštis	432 mm
Svoris	91 kg
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	1000 mm
Pakuotės aukštis	420 mm
Paketo svoris	101,5 kg
Techninė informacija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Perdirbtos medžiagos pakuotėje	Perdirbtas kartonas
Tvari pakuotė	Ne
SCIP numeris	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
65 pasiūlymas	Taip
Panaudotų gaminių grąžinimo sistema	Ne
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Ne
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Vietnamas
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8507208090
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	749,39
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	100,00cm × 61,00cm × 44,00cm
Svoris	101,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.