MSI PRO MP225 E12VL kompiuterio monitorius 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3PE0CM-025** · EAN: **4711377402880** · Prekės kodas: **950124**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,5 cm (21.4") Juoda
- ✓ HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4b
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

The Slim, Sleek and Smooth 120Hz Business Monitor

The MSI PRO MP225 E12VL PerfectEdge monitor features a frameless design and 120 Hz refresh rate to provide users with a smoother and more immersive viewing experience.

Outfitted with a compact base stand, EyesErgo technology, and easy-to-use hardware, the PRO MP225 E12VL ushers in a new era of workplace monitors optimized for comfort & productivity.

120Hz Game Ready

Experience the full capabilities of a high refresh rate 120 Hz monitor. Enjoy seamless multitasking, ultra-smooth gameplay, and fluid AI-generated visuals. Ideal for creators, gamers, and innovators alike, this level of performance delivers a visual experience that’s both vivid and precise.

PerfectEdge Design

The PRO MP225 E12VL monitor features a PerfectEdge (4-sided frameless) Design making it 37.5% slimmer than standard monitors. With a high screen-to-body ratio of 92%, it offers a more immersive viewing experience with less distraction.

This design not only boosts productivity but also allows for seamless multi-display setups, providing an immersive experience for both work and light gaming.

Display Kit App

MSI Display Kit software supports a broad array of additional functionality, including:

• Direct keyboard & mouse setting adjustments while in the program
• Preset display profiles that can be assigned to software
• Split window multitasking on one screen

Premium Eye Comfort

Stay focused and reduce eye fatigue with built-in features designed to help improve work productivity:

Less Blue Light employs software-based filter technology, while retaining a vivid colour palate with uncompromising detail.

• Less Blue Light technology*
• Anti-Flicker Panel**
• Anti-Glare Surface

*TÜV Rheinland Low Blue Light (Software solution) Certificate Q 50697985, 2025-11-25
**TÜV Rheinland Flicker Free Certificate Q 50697985, 2025-11-25

Accessory Slot

The front of the base features a convenient accessory slot for an MSI Pen stylus or use as a smartphone support.

The stand and panel can be assembled or disassembled easily and in moments thanks to a no-fuss, tool-free design and includes a cable management clip.

The monitor is tilt-adjustable -5°~20° and includes a Kensington lock.

Mini-PC Mountable Design

Mini-PC Mountable stand design makes the monitor compatible with the MSI Cubi Series mini-PC for an invisible desktop setup.

Eye-Q Check

Eye-Q Check software can be enabled to help users self-assess eye fatigue & posture.

• Astigmatism
• Amsler Grid
• Posture Correction

Various I/O Ports

Our professional monitor is designed to keep you connected and enhance your productivity with a variety of input ports. Whether you're working or entertaining, the versatile connectivity options ensure seamless integration with all your devices.

HDMI 1.4b (1920x1080/120Hz)
D-Sub (VGA) (1920 x 1080/60 Hz)

Techninė specifikacija


Ekranas	
Ekrano įstrižainė	54,5 cm (21.4")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4b
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Sukimasis	Ne
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis (su stovu)	492,8 mm
Gylis (su stovu)	182,4 mm
Aukštis (su stovu)	378 mm
Svoris (su stovu)	2,4 kg
Plotis (be stovo)	492,8 mm
Gylis (be stovo)	49,9 mm
Aukštis (be stovo)	283,1 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	567 mm
Pakuotės gylis	120 mm
Pakuotės aukštis	365 mm
Paketo svoris	4,23 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	4,32kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt