LogiLink CPV0058 networking cable Orange 25 m Cat7 S/FTP (S-STP) Round

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **CPV0058** · EAN: **4052792061635** · Prekės kodas: **950596**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Cat.7 23 AWG S/FTP solid cable, OFC, 25 m reel
- ✓ 4 individually screened pairs (PIMF)
- ✓ AL-MG braiding overall screen
- ✓ LSZH outer jacket, orange, 7.5 mm diameter
- ✓ Complies with EN50575 + EN50399 (CPR), class Dca-s1a,d0,a1
- ✓ For Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet cabling
- ✓ Complies with ISO/IEC 11801 and IEC 61156-5





Aprašymas

Installation cable PrimeLine, Cat.7, S/FTP, orange, 25 m" from LogiLink Professional

LogiLink's Cat.7 and Cat.7A cable offer maximum operating frequencies up to 1200 megahertz and are ideally suited for Ethernet networks with transmission rates of 10 Gbit/s and above. They are downward compatible with Cat.6A, Cat.6 or Cat.5 cabling. The 4 pair twisted pair cables are equipped with individual pair foils and an overall braid (S/FTP). This makes the LogiLink Cat.7 and Cat.7A cables ideal for future-proof structured cabling for 10GBASE-T Ethernet, 100BASE-TX or 1000BASE-T.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
Cable length	25 m
Cable standard	Cat7
Cable shielding	S/FTP (S-STP)
Connector 1	No
Connector 2	No
Product colour	Orange
Connector 1 gender	No
Connector 2 gender	No
Cable shape	Round
Jacket material	Low smoke zero halogen (LSZH)
Conductor material	Copper
Cable class	D
Cabling technology	10GBase-T
Ethernet interface type	10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG wire size	23/1
Frequency	1000 MHz
Plug and Play	Yes
Sustainability	
Doesn't contain	Halogen
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Certification	ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, IEC-61156-5
Weight & dimensions	
Width	270 mm
Depth	60 mm
Height	270 mm
Outer diameter	7.5 mm
Weight	1.3 kg
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Packaging data	
Package width	270 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package depth	60 mm
Package height	270 mm
Package weight	1.4 kg
Technical details	
Sustainability compliance	Yes

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH

Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE

info@2direct.de

2direct.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt