LogiLink HD0042 vaizdo signalo jungiklis HDMI

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **HD0042** · EAN: **4052792062403** · Prekės kodas: **950708**



20,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **17,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Allows multi-functional switching between three HDMI signal sources on one screen
- ✓ Compliant to HDMI 1.3 with a bandwidth of 2.5 Gbit/s 250 MHz per channel (7.5 Gbit/s total)
- ✓ Supports Full HD 1080p/60 Hz and Full 3D
- ✓ Supports HDCP Pass-Through
- ✓ Supports DDC and CEC function
- ✓ Support uncompressed audio such as LPCM7.1
- ✓ ABS chassis
- ✓ With remote control and IR receiver










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



Aprašymas

The LogiLink Full HD HDMI switch allows convenient switching between three HDMI input sources (video camera, DVD/Blu-ray player, game console, streaming box, etc.) via remote control, intelligent automatic detection or alternatively via switch on the switch itself. Annoying plugging and unplugging of cables is a thing of the past. Thanks to Full HD (1080p/60 Hz), you can experience media content in sharp resolution with support for HDCP (pass-through), CEC and 3D. The audio transmission in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio and Dolby TrueHD also leaves nothing to be desired.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Vaizdo prievado tipas	HDMI
HDMI portų kiekis	4
HDMI versija	1.3
HDMI įvestis	3
HDMI išvesčių skaičius	1
3,5 mm įvestis	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Medžiaga	ABS
Produkto spalva	Juoda
HDCP	Taip
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
3D	Taip
Spalvų gylis	36 bitai
„Dolby“ technologijos	DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD
HDCP versija	1.3
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	5 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	58 mm
Ilgis	80 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis	18 mm
Svoris	54 g
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Instrukcija	Taip
Pridėti kabeliai	IR jutiklis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,17kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas
› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE
info@2direct.de
2direct.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.