ARCTIC Liquid Freezer WS360-SP6 Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **ARCTIC** · Modelis: **ACFRE00201A** · EAN: **4895265000843** · Prekės kodas: **951396**



152,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **126,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: SP6, Socket sTR5, Socket SP3, Socket sTRX4, Socket TR4, sWRX8 lizdas
- ✓ 77 cfm 6,9 mmH2O Dvigubas rutulinis guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Liquid Freezer WS360-SP6
Workstation All-in-One CPU Water Cooler

Outstanding Liquid Cooling for Workstations

The Liquid Freezer WS360-SP6 is an all-in-one liquid cooling solution designed for the AMD SP6 workstation platform. Featuring a specially mounting system for easy installation, it delivers outstanding cooling performance to meet the demands of high-performance workstations.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Designed for Superior Cooling, optimized for Workstations

Thanks to its radiator design and high-performance fans, the Liquid Freezer WS360-SP6 delivers outstanding cooling under heavy loads while keeping noise levels comparable to competing solutions.

P12 Pro PST CO – Performance & Durability

The ARCTIC's P12 Pro PST CO pair the High Static-Pressure Performance of the P12 Pro with Dual Ball Bearings engineered for continuous 24/7 operation, ensuring durability and extended lifespan.

Tailored Made for SP6

A fixed mounting system tailored for AMD SP6 ensures optimal contact pressure on the CPU and user-friendly installation.

Water Block Design for Workstations

The water block is a brand-new design with high-density micro-fins, efficient chamber flow, and a durable pump for long-lasting reliability.

Premium-Class Radiator

Liquid coolers with 38mm radiators offer superior thermal dissipation, and we continued integrating this design into our workstation models.

High Quality EPDM Tubing

EPDM tubing with braided sheathing to ensure durability and prevent leakage, protecting your components is our highest priority.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	SP6, Socket sTR5, Socket SP3, Socket sTRX4, Socket TR4, sWRX8 lizdas
Didžiausias oro srautas	77 cfm
Oro srautas	131 m³/h
Didžiausias oro slėgis	6,9 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Dvigubas rutulinis guolis
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (min.)	800 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	3000 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	3000 RPM
Konstrukcija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Briaunų medžiaga	Varis
Ventiliatoriaus jungtis	3-pin/4-pin
Apšvietimo LED	Ne
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	
Siurblio įtampa	12 V
Siurblio srovė	350 mA
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,33 A
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	12 cm
Radiatoriaus gylis	39,8 cm
Radiatoriaus aukštis	3,8 cm
Vamzdžio ilgis	45 cm
Vamzdžio skersmuo	1,24 cm
Vidinis vamzdžio skersmuo	6 mm
Svoris	2,1 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	156 mm
Pakuotės gylis	431 mm
Pakuotės aukštis	154 mm
Paketo svoris	2,55 kg
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ARCTIC GmbH

Bevenroder Straße 149, 38108 Braunschweig, DE

arctic.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt