

Verbatim CDS-17 Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Pilka

 Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **32172** · EAN: **023942321729** · Prekės kodas: **952103**


192,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **159,42 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 1000 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD
- ✓ Kabelio spynos lizdas
- ✓ „Plug and Play“ funkcija





Aprašymas

Connect. Collaborate. Unleash your productivity.

The Verbatim CDS-17 is a professional docking station with 17 ports.

The versatile hub simplifies device management, accommodates various peripherals, and enhances productivity, making it an ideal solution for users seeking a comprehensive and efficient docking experience for their laptops or workstations, particularly in graphics-intensive or data-intensive tasks.

The CDS-17 possesses one USB-C 3.2 Gen2 and four USB-A ports, ideal for devices like mouse, keyboard, etc. The RJ45 port ensures stable network connectivity, while the SD/MicroSD slots cater to versatile memory card needs.

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	3
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	8K Ultra HD
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
LED indikatoriai	Būsena
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Akilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Maitinimas	120 W
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	6 A

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	41 mm
Svoris	998 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės plotis	175 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	243 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	66 mm
------------------	-------

Paketo svoris	1,22 kg
---------------	---------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
-------------------------	-------------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,21kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt