APC Power Cord, C13 to C20, 2.0m

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP9879** · EAN: **731304198734** · Prekės kodas: **952145**



84,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **70,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Suitable for High power applications
- ✓ Universal fit in any IEC receptacles
- ✓ Multi region approved with regional input sockets
- ✓ Offers flexibility in setup and usage for larger installations
- ✓ Compliant with safety and performance standards



Aprašymas

AP9879 is NetShelter range of Power Cord ensuring reliable power delivery and secure connections for your Rack PDUs and servers. It is designed to handle a maximum line current of 10A, making it suitable for various applications. It features IEC 60320 C13 outlet and an IEC 60320 C20 connector, allowing it to connect seamlessly with a wide range of power distribution units (PDUs) and equipment. The cord has a length of 2.0 meters, providing flexibility in setup and usage, especially in larger installations. Additionally, it is UL Listed ensuring it meets high safety and performance standards.

Techninė specifikacija

Features	
Product colour	Black
Connector 1 gender	Male

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Connector 2 gender	Female
Cable length	1.98 m
Connector 1	IEC C20
Connector 2	C13 coupler
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight

Power

Input current	10 A

Certificates

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance	Yes
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE
Certification	UL listed

Weight & dimensions

Weight	360 g

Packaging data

Package width	102 mm
Package depth	102 mm
Package height	305 mm
Package weight	460 g

Technical details

Halogen free	No
Preferred mounting position	no preference
Sustainable packaging	No
SCIP number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Proposition 65	Yes
Take-back system	No
Packaging without single use plastic	No

Logistics data

Customs product code (TARIC)	8544429090
Harmonized System (HS) code	84733080
Total carbon footprint (kg of CO2e)	25.152809760743

Other features

Input connection type	IEC 60320 C20
Country of origin	China

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.