APC IEC309/IEC309 6m Black

Gamintojas: **APC** · Modelis: **PDX332IEC-600** · EAN: **731304258414** · Prekės kodas: **952147**



399,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **330,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 6 m
- ✓ IEC 309 Straight Male
- ✓ IEC 309 Straight Male
- ✓ Black
- ✓ 1 pc(s)

Aprašymas

APC Modular Power Accessories , Input: 230V , Input Connections: IEC 309 32A 2P+E , Output: 230V , Output Connections: IEC 309 32A (2P+E).

- Low Cost Power Distribution

Provides a number of outlets to bring power to rack equipment at an affordable price.
- System mobility
PDU equipment can easily be relocated to accommodate a changing data center environment.
- Multiple distribution options
Superior design flexibility enables a wide range of customer requirements to be addressed.
- Meets UL Requirements
- High Power Density
- Safety
Enhance user safety with isolation at all touch points and with positive locking mechanisms that reduce the risk of accidental disconnection
- Power monitoring
Measure and monitor power consumption and usage with branch circuit monitoring and output metering, which are included at no extra cost
- Quick status information LEDs
Access status information about the performance of the Power Distribution Module
- Toolless installation of breakers
Install factory-assembled Power Distribution Modules in under ten minutes - no tools are required

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Global product offering
Standardization of the power distribution system across all corporate locations is easy - a variety of 1-phase and 3-phase Power Distribution Modules address the unique power requirements of data centers around the world

Techninė specifikacija

Features	
Product colour	Black
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Cable length	6 m
Connector 1	IEC 309
Connector 2	IEC 309
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight
Power	
Input voltage	230 V
Input current	32 A
Certificates	
Certification	CE
Weight & dimensions	
Width	432 mm
Depth	406 mm
Height	152 mm
Weight	2.79 kg
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Package width	432 mm
Package depth	406 mm
Package height	152 mm
Package weight	3.7 kg
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733080

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.