

DELL PowerEdge T160 serveris 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **EMEA_PROMO_T160_SPL1** · EAN: **2000001382493** · Prekės kodas: **953272**



2 437,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 014,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM
- ✓ 2 TB
- ✓ Tower (3U) 300 W



Aprašymas

DELL PowerEdge T160. Prozessorfamilie: Intel Xeon 6, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessor: 6315P. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, HDD Größe: 3.5", HDD Schnittstelle: SATA III. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 300 W. Gehäusetyp: Tower (3U)

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus šeima	Intel Xeon 6
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	6315P

Procesoriaus dažnis	2,8 GHz
Procesoriaus padidintas dažnis	5,2 GHz
Dideli branduoliai	4
Procesoriaus branduoliai	4
Procesoriaus podėlis	12 MB
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	55 W
Temų skaičius	4
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	4800 MHz

Atmintis

Vidinė atmintis	16 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties lizdai	4x DIMM
ECC	Taip

Laikmenos

Iš viso talpa	2 TB
RAID palaikymas	Ne
Optinio įrenginio tipas	Ne
Įdiegtų kietųjų diskų skaičius	1
Kietojo disko talpa	2 TB
Kietojo disko sąsaja	SATA III
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM
Kietojo disko dydis	3.5"
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	5
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	3

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Konstrukcija	
Bloko tipas	Tower (3U)
Produkto spalva	Pilka
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Ne
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Ne
Maitinimas	300 W
Pagrindinių maitinimo šaltinių skaičius	1
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12000 m
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1182
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	924
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	319,14
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	130,02
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	709,2
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	23,64
PAIA versija	Not available
Svoris ir matmenys	
Plotis	132,5 mm
Aukštis	332,5 mm
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Baitai per sektorių	512n
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 54,00cm × 32,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> Atitikties deklaracija