StarTech.com R2CCR-30C-USB-CABLE USB kabelis USB 2.0 0,3 m USB B USB C 0,48 Gbit/s 60 W Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **R2CCR-30C-USB-CABLE** · EAN: **065030895835** · Prekės kodas: **954534**



12,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **10,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,3 m
- ✓ USB B Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Kampuotas Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai Spartusis įkrovimas „USB Power Delivery“ 60 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt













Aprašymas

Connect and charge USB Type-C devices with a rugged right-angle cable

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

This rugged 1ft (30cm) USB-C right angle cable can be used to connect and/or charge a USB peripheral. Conveniently connect USB-C enabled devices at a right angle to the cable for organized cable routing solutions.

Built for Daily Use

The durable USB charging cable features aramid fiber reinforcement that protects the cable from the stress of frequent bends. This allows the cable to flex without over-stretching or damaging the core components of the cable.

Flexible Strain Reliefs

The USB cable has been designed to prevent cable/connector strain. The extra-long strain relief moldings have been tested to withstand over 5,000+ bend cycles at a 180° angle.

Superior Connection Quality

The durable cable supports all USB specifications up to USB 2.0, providing a dependable connection for USB-C peripheral devices. It supports up to 3A for charging USB-C-enabled devices.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB B
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Kampuotas
AWG laido dydis	32/22
Laido dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
Energijos valdymas	
Išvesties srovė (maks.)	3 A

Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio skersmuo	3,1 mm
Svoris	12 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	129 mm
Pakuotės aukštis	12 mm
Paketo svoris	10,8 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 50 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	400 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	380 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	290 mm
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 12,00cm × 1,00cm
Svoris	0,02kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt