StarTech.com VS221HD20 vaizdo signalo jungiklis HDMI

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **VS221HD20** · EAN: **065030866255** · Prekės kodas: **954593**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo prievado tipas: HDMI
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Juoda






Aprašymas

Switch between two HDMI video sources on a single display, with support for Ultra HD resolutions

This 2-port HDMI switch lets you share an HDMI 2.0 display or projector with two HDMI 2.0 video sources. The switch features two independent video inputs that can each support 4K resolution at 60Hz, making it the perfect solution for connecting two video sources to a display that has a limited number of HDMI 2.0 ports.

Astonishing picture quality with support for Ultra HD 4K at 60Hz

This HDMI switch lets you harness the High Dynamic Range (HDR) capability of your HDMI 2.0 video sources and deliver it to your UHD 4K60 display. Unlike many 4K switches that only support a 30Hz refresh rate, this switch works with HDMI 2.0 displays with output resolutions of up to 3840 x 2160p at 60Hz.

Don't be fooled by a clever spin on old technology. Many HDMI switches support 4K but will only work at a 30Hz refresh rate, or claim support for 60Hz but heavily compress their signal to a lower 4:2:0 chroma subsampling in order to work at inferior bitrates. This 4K 60Hz HDMI switch uses the

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

latest components to offer full support for your HDMI 2.0 equipment, supporting true 4K resolution at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling. Support for HDMI 2.0 devices means this switch can transmit bandwidth up to 18Gbps, making it an ideal video solution for high-resolution computer tasks.

The HDCP 2.2 HDMI switch is backward compatible with 4K 30Hz and 1080p displays, which ensures that it will work with lower resolution displays such as TVs or projectors around your site or in your digital signage application.

Hassle-free operation with automatic switching

This switch ensures effortless operation with automatic switching that detects and selects a newly connected device, perfect for automatically switching to a 4K media player such as a 4K UHD Blu-ray™ player as soon as it's switched on. In your classroom or office boardroom, the automatic switch makes it easy to share your projector between multiple sources, which encourages on-the-fly collaboration among colleagues.

The HDMI switch also supports manual operation, using the included IR remote control or the built-in front panel toggle switch.

The VS221HD20 is backed by a 2-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Vaizdo prievado tipas	HDMI
HDMI versija	2.0
HDMI įvestis	2
HDMI išvesčių skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
HDCP	Taip
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
LED indikatoriai	Energija
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Energijos valdymas	
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio įėjimo srovė	0,4 A
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
Kištuko tipas	H tipas
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC

Svoris ir matmenys	
Plotis	50 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	20 mm
Svoris	105 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	215 mm
Pakuotės aukštis	54 mm
Paketo svoris	383 g
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Palaikomi garso įrašai	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	468 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	294 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	339 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 16,00cm × 6,00cm
Svoris	0,39kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt