GIGABYTE GAMING Radeon RX 7600 OC 8G AMD 8 GB GDDR6

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GV-R76GAMING OC-8GD** · EAN: **4719331313425** · Prekės kodas: **954741**



569,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **470,99 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 128 bitai 18 Gbit/s PCI Express 4.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 2 „DisplayPort“ kiekis: 2
- ✓ „DirectX“ versija: 12 Ultimate OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 8-pin










Aprašymas

WINDFORCE

COOLING SYSTEM

The WINDFORCE cooling system features three 80mm unique blade fans, alternate spinning, 5 composite copper heat pipes directly touch the GPU, 3D active fan and Screen cooling, which together provide high efficiency heat dissipation.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

ALTERNATE SPINNING

Reduce the turbulence of adjacent fans and increase airflow pressure.

3D ACTIVE FAN

The 3D Active Fan provides semi-passive cooling, and the fans will remain off when the GPU is in a low load or low power game.

UNIQUE BLADE FAN

The airflow is spilt by the triangular fan edge, and guided smoothly through the 3D stripe curve on the fan surface.

HEAT PIPES DIRECT TOUCH

The shape of the pure copper heat pipe maximizes the direct contact area with the GPU. The heat pipe also covers the VRAM through a large metal plate contact to ensure proper cooling.

SCREEN COOLING

Extended heatsink allows air to pass through, providing better heat dissipation.

RGB FUSION

With 16.7M customizable color options and numerous lighting effects, you can choose any lighting effect or synchronize with other devices in GIGABYTE CONTROL CENTER.

ULTRA DURABLE

Ultra Durable certified highest-grade metal chokes, lower ESR solid capacitors, 2oz copper PCB, and lower RDS(on) MOSFETs, plus over-temperature design to deliver superior performance and longer system life.

FRIENDLY PCB DESIGN

Fully automated production process ensures top quality of the circuit boards and eliminates sharp protrusions of the solder connectors seen on the conventional PCB surface. This friendly design prevents your hands from getting cut or inadvertently damaging components when making your build.

GIGABYTE CONTROL CENTER

GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) is a unified software for all GIGABYTE supported products. It provides an intuitive interface that allows users to adjust clock speed, voltage, fan mode and power target in real-time.

AMD Radeon™ Anti-Lag

Minimizes input lag so you can game like a champion.

AMD Radeon™ Boost

Delivers extra performance and responsiveness when you need it most.

AMD Radeon™ Image Sharpening

Improves in-game visuals with virtually no impact to performance.

AMD Radeon™ Super Resolution

In-driver upscaler powered by FSR 1.0, elevates performance across thousands of games.In-driver upscaler powered by FSR 1.0, elevates performance across thousands of games.

AMD Noise Suppression

Reduces background audio noise from your surrounding environment for clearer communication.

AMD Link

Connect your phone, tablet, TV, or Windows-based PC and play your games from almost anywhere in the world.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	AMD
Grafikos procesorius	Radeon RX 7600
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Ne
Procesoriaus dažnis	2355 MHz
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	2755 MHz
Procesoriaus paspartintas taktinis dažnis (žaidimų režimas)	2355 MHz
Srauto procesoriai	2048
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
„FireStream“	Taip
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	8 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR6
Atminties magistralė	128 bitai
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 4.0
HDMI portų kiekis	2
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	2
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Mini HDMI portų kiekis	0
HDMI versija	2.1a
„Mini DisplayPort“ kiekis	0
„DisplayPort“ versija	1.4a
USB tipo C prievadų kiekis	1
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
„DirectX“ versija	12 Ultimate
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Aušinimo technologija	GIGABYTE WINDFORCE 3X
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	550 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 8-pin
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Svoris ir matmenys	
Ilgis	287 mm
Ilgis	50 mm
Aukštis	115 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 24,00cm × 9,00cm
Svoris	1,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt