ACT AK5504 maitinimo kabelis Juoda 2 m C13 šakotuvas C14 šakotuvas

Gamintojas: **EFB-ELEKTRONIK** · Modelis: **EK620SW.2** · EAN: **5056313247118** · Prekės kodas: **954855**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ C13 šakotuvas Tiesus Lizdinis
- ✓ C14 šakotuvas Tiesus Kištukinis
- ✓ „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

The IEC dual lock power cable offers dual locking (C13+C14) with a unique connector on the PDU side, locking at the top and at the side, which makes the cable extra protected against accidental disconnection in the PDU. In short, even more security. The locking mechanism is universal and works with all known brands of PDUs.

The IEC lock prevents undesired disconnection/release of the cable both on the equipment side and on the PDU side, thus minimizing the risks of damage and downtime.

The IEC lock is applicable in Europe, Australia, (10A/250V~) America, Canada and Japan (15A/250V~).

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
Produkto spalva	Juoda
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	C13 šakotuvas
Jungtis 2	C14 šakotuvas
1 jungties standartas	IEC 60320
2 jungties standartas	IEC 60320
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
1 rakinama jungtis	Taip
2 rakinama jungtis	Taip
Tinka naudoti šalyje / vietovėje	Australija, Kanada, Europa, Japonija, Šiaurės Amerika
Dangos medžiaga	Nailonas / polivinilo chloridas (PVC)
Konduktoriaus medžiaga	Varis
AWG laido dydis	17
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kabelio gyslų skaičius	3
Šerdies dydis	1 mm2
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	250 V
Įvesties srovė	10 A
Maksimali srovė	15 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 105 °C
Svoris ir matmenys	
Skersmuo	8 mm
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,00kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intronics BV
Koolhovenstraat 1E, 3772 MT Barneveld, NL
intronics.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.