DELL Universal Dock - UD22 Prijungimas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **210-BEYV** · EAN: **5704174962151** · Prekės kodas: **954900**



533,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **441,24 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Prijungimas
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas











Aprašymas

Experience the ultimate universal dock, equipped with 10 ports, for any USB-C notebook.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Prijungimas
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	96 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Maksimali skaitmeninė raiška	5120 x 2880 pikseliai
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Montavimo sąsajos suderinamumas (maks.)	100 x 100 mm
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2.5 A
Maitinimas	130 W
Išėjimo įtampa	19.5 V
Išėjimo srovė	6,67 A
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 20.04 LTS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	76 mm
Ilgis	166 mm
Aukštis	32 mm
Svoris	416 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija