Techly ITP9-RIS-0305 networking cable Grey 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Gamintojas: **TECHLY** · Modelis: **022595** · EAN: **8054529022595** · Prekės kodas: **955029**



137,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ S/FTP: Twisted pair cable with general braid and foil on each pair
- ✓ 4 pairs cable: 4 x 2 x AWG24 / 1 (SOLID)
- ✓ Complies with CPR (EU 305/2011) class Eca - EN 50575: 2014 + A1: 2016
- ✓ Indication of the length of the cable on the jacket











Aprašymas

Certification: CE, RoHS | Input impedance: 100 Ω | Warranty period: 1 year(s) | Cable shielding: S/FTP (S-STP) | Cable fire class: Eca | Connector 2 gender: No | Frequency: 250 MHz | Sustainability certificates: RoHS | Cable length: 305 m | Product colour: Grey | Networking standards: IEEE 802.3 | Networking standards: IEEE 802.3ab | Connector 2: No | Data transfer rate: 1000 Mbit/s | Conductor type: Solid | Cable standard: Cat6 | Sustainability certificates: CE | Conductor material: Copper-Clad Aluminium (CCA) | Networking standards: IEEE 802.3u | Operating temperature (T-T): -20 - 70 °C |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Weight: 10.5 kg | Cabling technology: 10/100/1000Base-T(X) | AWG wire size: 24 | Connector 1 gender: No | Connector 1: No | Warnings: Avoid mechanical damage. | Warnings: Protect from children. | Warnings: Follow the manufacturer's instructions.

Techninė specifikacija

Features	
Cable length	305 m
Cable standard	Cat6
Cable shielding	S/FTP (S-STP)
Connector 1	No
Connector 2	No
Product colour	Grey
Connector 1 gender	No
Connector 2 gender	No
Conductor type	Solid
Conductor material	Copper-Clad Aluminium (CCA)
Cable fire class	Eca
Cabling technology	10/100/1000Base-T(X)
Networking standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
AWG wire size	24
Data transfer rate	1000 Mbit/s
Frequency	250 MHz
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-20 - 70 °C
Certificates	
Compliance certificates	CE, RoHS
Certification	CE, RoHS
Weight & dimensions	
Weight	10.5 kg
Other features	
Input impedance	100 Ω
Logistics data	
Warranty period	1 year(s)
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 42,00cm × 42,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris	10,90kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

IC Intracom Italia S.p.A.
Viale Europa 33, 33077 Sacile Pordenone, IT
techly.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.