# TP-Link RE200 tinklo stiprintuvas Tinklo kartotuvas Balta 10, 100 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE200** · EAN: **1210002613644** · Prekės kodas: **955065**



**23,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **19,75 €**



**Sandėlyje**


**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 433 Mbit/ai
- ✓ 10/100Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 433 Mbit/ai 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Balta



## Aprašymas

### Boost Your Router Coverage to Expanded Dual Band WiFi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

RE200 expands your existing WiFi coverage with next generation 11AC WiFi technology. It works with any standard WiFi router and creates stronger dual band connections in hard-to-reach areas, allowing you to enjoy seamless wireless coverage throughout your home or office.
Next Generation 11AC WiFi

Create faster access for 802.11 b/g/n and 802.11ac WiFi devices. RE200 delivers fast speeds of dual band WiFi up to 750Mbps and provides reliable connections for laptops, smartphones, tablets and other wireless-enabled devices.

## Enjoy Super Speeds in High Speed Mode

With High-Speed technology, RE200 makes the best use of both WiFi bands to establish super speedy connections — ideal for HD video streaming, online gaming and other bandwidth-intensive tasks.

## Easy Setup and Flexible Placement

Press the WPS button on your router and the Range Extender button on your RE200 within 2 minutes to easily connect to the network. Once connected with an existing router, you can simply unplug and plug the RE200 back in anywhere within the wireless range of the existing router, without needing to configure the extender again.

## Entertainment Adapter

The RE200's single Ethernet port allows the Extender to function as a wireless adapter to connect wired devices like Blu-ray® players, gaming consoles, DVRs and Internet TVs. At the same time, the device can share the wireless network as well.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Tipas | Tinklo kartotuvas |
| Duomenų perdavimo sparta | 433 Mbit/ai |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mac suderinamumas | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| **Antena** | |
| Antenų kiekis | 3 |
| Antenos tipas | Vidinis |

| | |
|---|---|
| Perdavimo galia (CE) | 20 dBm |

## Tinklas

| | |
|---|---|
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.) | 433 Mbit/ai |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |

## Ryšys

| | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |

## Konstrukcija

| | |
|---|---|
| Produkto spalva | Balta |
| LED indikatoriai | Taip |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Atstatymo mygtukas | Taip |

## Energijos valdymas

| | |
|---|---|
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 6,5 W |

## Aplinkos sąlygos

| | |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |

## Svoris ir matmenys

| | |
|---|---|
| Plotis | 110 mm |
| Ilgis | 65,8 mm |
| Aukštis | 75,2 mm |
| Svoris | 100 g |

## Pakuotės turinys

| | |
|---|---|
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |

## Pakuotės duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Pakuotės plotis | 156,5 mm |
| Pakuotės gylis | 101,5 mm |
| Pakuotės aukštis | 89 mm |
| Paketo svoris | 310 g |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 16,00cm × 15,00cm × 9,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=HzcD3E96vlQ
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=wiHiv-TByjc
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=QtV9p3CSXnM
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=nbi01CwmFTc
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=QVts2dAH_o4

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt