


Equip 404563 networking cable Yellow 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **404563** · EAN: **4015867239438** · Prekės kodas: **955829**



1 283,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 061,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AWG 22/1
- ✓ Massiver blanker Kupferleiter
- ✓ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen
- ✓ Übertragungsfrequenz 1500 MHz
- ✓ 10 GBit Ethernet
- ✓ CPR-zertifiziert, Brandschutzklasse: Dca-s2,d2,a1
- ✓ PoE Power over Ethernet-Unterstützung
- ✓ Isolierung: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)
- ✓ RoHS-konform
- ✓ Farbe: RAL1021 (Gelb)



Aprašymas

Das Cat.7A S/FTP Installationskabel wurde für leistungsstarke Netzwerk Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Datenübertragungsgeschwindigkeiten sowie reduzierte Störungen. Mit einer Länge von 1000 Metern eignet sich dieses Kabel perfekt für groß angelegte Installationen und gewährleistet eine zuverlässige Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen.

Das S/FTP-Design (Shielded Foiled Twisted Pair) sorgt für eine überlegene Abschirmung, die vor Übersprechen und externer elektromagnetischer Interferenz (EMI) schützt. Das Kabel besteht aus LSZH-Materialien (Low Smoke Zero Halogen), die im Brandfall minimale Rauchentwicklung und keine schädlichen Gase abgeben, wodurch eine höhere Sicherheit gewährleistet wird.

Die Dca-Klassifizierung garantiert eine hohe Brandbeständigkeit. Ideal für strukturierte Verkabelung in Rechenzentren, Büros und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, unterstützt dieses Kabel Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und ist darauf ausgelegt, den zukünftigen Anforderungen von Netzwerken gerecht zu werden.

Techninė specifikacija

Features	
Cable length	1000 m
Cable standard	Cat7a
Cable shielding	S/FTP (S-STP)
Connector 1	No
Connector 2	No
Product colour	Yellow
Connector 1 gender	No
Connector 2 gender	No
Jacket material	Low smoke zero halogen (LSZH)
Cable shape	Round
Conductor type	Solid
Conductor material	Copper
Cable fire class	Dca
Cabling technology	10GBase-T
Ethernet interface type	10 Gigabit Ethernet
AWG wire size	22/1
Frequency	1500 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Fire-resistant	Yes
Plug and Play	Yes
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Weight & dimensions	
Width	0.62 mm
Depth	0.62 mm
Height	1000000 mm
Weight	70 kg
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt