TP-Link Omada SM5110LSB-10 network transceiver module Fiber optic 10312 Mbit/s SFP+

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM5110LSB-10** · EAN: **8885020622942** · Prekės kodas: **960487**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Supports WDM Bi-Directional technology, using a single strand of fiber, cost saving
- ✓ Single mode SFP+ LC Transceiver
- ✓ Hot-Pluggable with maximum flexibility
- ✓ Supports Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ✓ Compatible with 10G Small Form Pluggable Multi-Source Agreement (SFP+)
- ✓ Compatible with switches with 10G ports like SG3428X and SG3452X

Aprašymas

The SM5110LSB-10 is designed to extend transmission distance up to 10km with a maximum rate of 10Gbps. It is a single-mode SFP+ transceiver that supports bi-directional data transmission, which is cost-saving.

Techninė specifikacija

Performance	
SFP transceiver type	Fiber optic
Maximum data transfer rate	10312 Mbit/s
Interface type	SFP+
Single-mode fiber (SMF) supported	Yes
Fiber optic connector	LC (UPC)
Fiber cable diameters supported (core/cladding)	9/125 µm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maximum transfer distance	10000 m
Tx wavelength (max)	1270 nm
Rx wavelength (max)	1330 nm
Networking standards	IEEE 802.3ae
Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	Yes
Features	
Product colour	Silver
Hot-swap	Yes
Power	
Input voltage	3.3 V
Certificates	
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Operational conditions	
Minimum operating temperature	0 °C
Maximum operating temperature	70 °C
Operating temperature (T-T)	0 - 70 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 85 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%
Weight & dimensions	
Width	57 mm
Depth	14 mm
Height	12 mm
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Manual	Yes

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt