StarTech.com ST1000SPEX43 tinklo plokštė Vidinis Eternetas 2000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST1000SPEX43** · EAN: **065030862448** · Prekės kodas: **964292**



188,91 €

Kaina su PVM


Be PVM: **156,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express Eternetas
- ✓ 2000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ Vidinis Lustų rinkinys: Realtek RTL8111G






Aprašymas

Add four Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through one PCI Express slot

Now you can add four separate Gigabit network ports to your client, server or workstation through just one PCI Express slot, to provide connectivity to multiple networks without draining your budget.

Reliable connectivity to multiple networks

This 4-port network card delivers powerful connectivity for your business, corporate or government office environment, with support for high-performance, 4-channel networking and a maximum throughput of up to 1000Mbps in each direction (2000 Mbps total). The network adapter card features the Realtek RTL8111H chipset, which is designed to deliver the performance and enhanced capabilities you need for reliable network connections to your server or computer.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

A versatile and cost-effective solution

This versatile quad-port network card is ideal for many business applications requiring upgrades to servers or workstations, adding feature-rich Gigabit networking with four independent ports. Compatible with a broad range of operating systems, this cost-effective PCIe Gigabit NIC is suitable for many SMB and Enterprise applications such as virtualized environments that require multiple NICs (check your VM software for chipset compatibility).

The ST1000SPEX43 is backed by a StarTech.com 2-year hardware warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,1000,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Lustų rinkinys	Realtek RTL8111G
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	138 mm
Aukštis	18 mm
Svoris	95 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	41 mm
Paketo svoris	184 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	446 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	530 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	338 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Kitos savybės	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Korpuso spalva	Geltona
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt