Aerocool Prime-G-BK-v2 „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **AEROCOOL** · Modelis: **ACCM-PV29113.11** · EAN: **4710562756326** · Prekės kodas: **965677**



58,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **48,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Mėlyna, Žalia, Raudona Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), SPCC
- ✓ Juoda










Aprašymas

ARGB MID TOWER CASE

High-performance mid tower case with a bold RGB front panel design to deliver a powerful and dynamic look and feel. Comes equipped with a full tempered glass side panel to showcase the inside of your rig. Air vents in the front panel allow for increased air flow and circulation. Addressable RGB front panel or fans can be controlled using LED control button or compatible ARGB motherboard.

ADDRESSABLE RGB COMPATIBLE

Take full control of your Addressable RGB front panel or fans using one of two ways:
RGB LED control button on top of the case
Addressable RGB motherboard

ONE ADDRESSABLE RGB FAN INCLUDED

Comes equipped with one 12cm ARGB fan in the rear of the case to add a stylish flair to your rig.

POWERFUL RGB FRONT PANEL DESIGN

Featuring a bold RGB LED design in the front panel, this case delivers a powerful and dynamic look and feel to your gaming setup.

IMPROVED AIR VENTILATION

Air vents on the front panel of the case allow for increased air flow and circulation.

FULL TEMPERED GLASS SIDE PANEL

Comes equipped with a full tempered glass side panel to showcase the inside of your rig.

AIR COOLING

Supports air cooling in the front, top, and rear of the case to enhance cooling performance.

LIQUID COOLING

Supports liquid cooling in the front and rear of the case for maximum efficiency cooling.

BUILT FOR HIGH PERFORMANCE
Supports ATX, Micro-ATX, and Mini-ITX motherboards
Supports CPU coolers up to 159mm
Supports high-end graphics cards up to 302mm (without front fan)

CONVENIENT ACCESS TO YOUR MEDIA

Quick and easy access to reset/LED control button, 2 x USB 3.0, HD audio and mic ports, and power button.

STORAGE CAPABILITY

Supports up to 2 x 3.5” HDDs (1 x 3.5” and 1 x 3.5”/2.5″) and 3 x 2.5” SSDs (2 x 2.5” and 1 x 2.5”/3.5”).

EASY MAINTENANCE

Comes equipped with removable dust filters for convenient cleaning and maintenance.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), SPCC
2,5" lizdų skaičius	3
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	15,9 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	30,2 cm
Maksimalus PSU ilgis	16 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Daugiausia priekinių ventiliatorių	2
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	2x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,240 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	205 mm
Ilgis	376,5 mm
Aukštis	442 mm
Medžiagos storis	0,5 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 21,00cm × 44,00cm
Svoris	4,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=9e8qtE58EfQ
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=hKHl0mcPSxE
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=KinOA1fwVro

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Aerocool Advanced Technologies Corp.
Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist. No. 508, Sec. 7, 115011 Taipei City, TW
aerocool.io

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.