

be quiet! Silent Base 601 Window „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BGW26** · EAN: **4260052187036** · Prekės kodas: **965819**



143,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **118,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC
- ✓ ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 6 3,5" lizdų skaičius: 3
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), SECC plienas, Grūdintas stiklas
- ✓ Juoda



Aprašymas

Excellent silence and usability

be quiet! Silent Base 601 Window Black delivers the perfect combination of maximum silence and an excellent usability for remarkably quiet configurations.

NOISE DAMPENING VENTS

Minimize noise and maximize airstream

The air inlets on the front cater for maximum silence with a constant amount of air permeability. The specially designed vents reroute the inflowing air twice to reduce airborne noise.

SUPERB NOISE DAMPENING

Extra thick insulation for maximum stability and silence

The front, top and sides are equipped with extra thick dampening mats of 10mm, resulting in maximum stability and superb noise dampening capabilities. The decoupled PSU bracket and HDD cages also minimize vibrations. The full metal body provides stability for the case and improves its haptic.

PRE-INSTALLED PURE WINGS 2

Whisper-quiet operation

Two pre-installed Pure Wings 2 140mm fans with airflow-optimized fan blades ensure a perfect airflow and solid cooling. The integrated 3-step fan controller caters for up to three fans.

FUNCTIONAL PSU SHROUD

Offering a neat interior

The PSU shroud perfectly covers the cables, PSU and contains a double HDD cage. The cover plates are separately detachable to install a 140mm fan on the top. With the small cover detached a 360mm radiator can be installed at the front. Using the PSU bracket the power supply unit can be easily installed from behind.

CONVENIENT TO HANDLE

Easy access for all kinds of modifications

The high-end side panels provide a mounting system with push-pins for secure and user-friendly detachment. By depressing the push-pins the locking mechanism releases the upper part of the side panel and this hovers safely until removed manually. Excellent usability for fast and easy access to the interior of the case.

GENEROUS SPACE, SMART DESIGN

Designed for all kinds of high-end hardware

Despite its compact design the Silent Base 601 Window provides generous dimensions and cutouts even for installing an E-ATX motherboard. The smart arrangement of components also allows multiple graphics cards and large coolers to fit in well.

EASY INSTALLATION OF RADIATORS

Optimized for water-cooled systems

With its optimized design Silent Base 601 Window is the perfect case for water cooling. Radiators of up to 360mm can be installed at the front, top and rear. Using the detachable bracket radiators can be installed very quickly and easily at the top.

GLASS WINDOW

A perfect view inside your PC

The elegant, windowed side panel offers a perfect view of the components inside your PC case. The window is made of tinted and tempered glass with black painted side bars.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX

3,5" lizdų skaičius	3
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), SECC plienas, Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	6
Plėtimosi angų skaičius	9
Šoninis langas	Taip
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Dulkių filtras	Taip
LED indikatoriai	HDD
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	18,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	44,9 cm
Maksimalus PSU ilgis	28,8 cm
Sertifikavimas	CE, RoHS
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX, PS2
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	2
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Didžiausias oro srautas	61,2 cfm
Triukšmo lygis (didelis greitis)	18,8 dB
Nominali ventiliatoriaus srovė	0,12 A
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	1,44 W

Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120,140 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,240,360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	240 mm
Ilgis	532 mm
Aukštis	514 mm
Svoris	11,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	325 mm
Pakuotės gylis	566 mm
Pakuotės aukštis	615 mm
Paketo svoris	13,2 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Kitos savybės	
Grūdinto stiklo plokštės storis	4 mm
Ventiliatoriaus jungtis	3 jungčių
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 57,00cm × 62,00cm
Svoris	13,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=J9lwlt4H_KQ
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=b98fqR2xTjc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt