# ASUS ProArt PA401 - Mesh Panel Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DC00M0-B39050** · EAN: **4711387994030** · Prekės kodas: **966450**



## 108,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,00 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ PC
- ✓ ATX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Dulkių filtras
- ✓ Juoda














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Aprašymas

ProArt PA401 - Mesh Panel

**Modern Aesthetics, Optimal Airflow**

Engineered for optimal airflow and offering an organized and efficient design, the ProArt PA401 is ideal for home office setups. With two pre-installed 160mm front fans and one 120mm rear fan, it also delivers reliable thermal performance. And this case is constructed for easy PC building, including a left-side panel lock, detachable PSU bracket and integrated rear cable clips.

Graphic depicting open grille on the front panel of PA401 case

Open grille for maximum air intake

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | |
| Tipas | PC |
| Produkto spalva | Juoda |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| 5,25" lizdų skaičius | 0 |
| 2,5" lizdų skaičius | 2 |
| Plėtimosi angų skaičius | 7 |
| Dulkių filtras | Taip |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 31,5 cm |
| Maksimalus PSU ilgis | 17 cm |
| **Maitinimo šaltinis** | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| **Ryšys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| **Aušinimas** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 2x 160 mm |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių | 2 |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 140,160 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 120 mm |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius | 1 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 mm |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 2 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120,140 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120,140,240 mm |
| Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas | Taip |
| **Laikmenos** | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5,3.5" |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 225 mm |
| Ilgis | 412 mm |
| Aukštis | 503 mm |
| Svoris | 8,61 kg |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 60,00cm × 50,00cm × 30,00cm |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**ASUSTeK Computer Inc**

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**ASUS France S.A.R.L.**

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.