MSI Cubi NUC 1M-024BEU 0.84L sized PC Juoda 150U Intel® SoC

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **936-B0B111-024** · EAN: **4711377229012** · Prekės kodas: **966497**



701,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **580,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0.84L sized PC Juoda
- ✓ Integruotas procesorius Intel 150U
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 64 GB DDR5-SDRAM
- ✓ HDD & SSD 2.5,M.2
- ✓ Integruotas grafikos adapteris Intel Iris Xe Graphics
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus šeima	Intel Core 7
Procesoriaus karta	Intel Core (Series 1)
Procesoriaus modelis	150U
Procesoriaus branduoliai	10
Temų skaičius	12
Dideli branduoliai	2
Maži branduoliai	8
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	5,4 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	1,8 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	1,2 GHz
Procesoriaus podėlis	12 MB
Atmintis	
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	5200 MHz
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Laikmenos	
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5,M.2
SSD formos koeficientas	M.2
Saugojimo kaupiklio sąsaja	M.2
NVMe	Taip
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	3
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Grafinio adapterio šeima	Intel

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Integruoto grafikos adapterio modelis	Intel Iris Xe Graphics
Palaikomų ekranų skaičius	4
Veikimo charakteristikos	
Motininės plokštės formos faktorius	NUC
Pagrindinės plokštės lustas	Intel® SoC
Palaikomų procesorių skaičius	1
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN valdiklio modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN kontroleris	Intel I226-V
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.3
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
HDMI versija	1.4b/2.1
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Plėtotės lizdas	
M.2 (M) angų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Bloko tipas	0.84L sized PC
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Gaminio tipas	Mini kompiuteris, iš dalies surinktas
On/off mygtukas	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	120 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	132,5 mm
Ilgis	135,6 mm
Aukštis	50,1 mm
Svoris	0,625 g
Pakuotės plotis	205 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	94 mm
Paketo svoris	1,45 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Turi ekraną	Ne
Pelė įskaityta	Ne
Pridedama klaviatūra	Ne
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt