MSI Cubi NUC 13MQG-210BEU 0.84L sized PC Juoda 1345U Intel® SoC

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **936-B0B121-210** · EAN: **4711377271035** · Prekės kodas: **966498**



940,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **777,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0.84L sized PC Juoda
- ✓ Integruotas procesorius Intel 1345U
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 64 GB
- ✓ HDD & SSD 2.5"
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Resilient and Pioneering Spirit of Your Business

Your business should be empowered to stop at nothing while navigating your journey with the MSI Business & Productivity Series products.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus šeima	Intel® Core™ i5
Procesoriaus karta	13 kartos „Intel® Core™ i5“
Procesoriaus modelis	1345U
Procesoriaus branduoliai	10
Temų skaičius	12
Procesoriaus padidintas dažnis	4,7 GHz
Dideli branduoliai	2
Maži branduoliai	8
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,7 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	3,5 GHz
Procesoriaus podėlis	12 MB
Procesoriaus podėlio tipas	„Smart Cache“
Atmintis	
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Laikmenos	
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5"
SSD formos koeficientas	M.2
NVMe	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Motininės plokštės formos faktorius	NUC
Pagrindinės plokštės lustas	Intel® SoC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesorių suderinamumas	Nepalaikomas
Optinio įrenginio tipas	Ne
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso išvesties kanalai	2.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC256
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN valdiklio modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN kontroleris	Intel I226-LM
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.3
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI versija	2.0
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Plėtotės lizdas	
M.2 (M) angų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Bloko tipas	0.84L sized PC
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Gaminio tipas	Mini kompiuteris, iš dalies surinktas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Silver
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	120 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	135,6 mm
Ilgis	132,5 mm
Aukštis	50,1 mm
Svoris	0,625 g
Pakuotės plotis	500 mm
Pakuotės gylis	215 mm
Pakuotės aukštis	457 mm
Paketo svoris	1,45 kg
Pakuotės turinys	
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt