MSI Pro MAX 271UPXW12G kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 pikseliai UltraWide Full HD QD-OLED Balta

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3PF9CA-001** · EAN: **4711377421270** · Prekės kodas: **966519**



984,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **813,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai UltraWide Full HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

The Optimal 27" 4K QD-OLED
Display for Mac
Built specifically for Mac workflows, the PRO MAX 271UPXW12G monitor leverages a high 166 PPI density to deliver sharp text and detailed visuals for your daily tasks. Combined with the MSI M-Mate App for direct control and precise color synchronization, it ensures a consistent visual experience from your MacBook to the larger screen without requiring complex manual adjustments.

PRO MAX

MSI PRO MAX establishes a calm and structured visual order, delivers instant response without disruption, and maintains a predictable rhythm throughout everyday workflows. From desk work to meetings, and from fixed setups to mobile work, the experience remains smooth and consistent. When inspiration arrives and focus is sustained, perspective naturally extends toward the edge of possibility.

4th-Gen QD-OLED Vibrant Colors, Designed for Your Mac

Stunning detail. Vibrant colors. Immersive experience. The PRO MAX 271UPXW12G monitor allows your MacBook’s vision, scaled to a vast QD-OLED canvas without losing a single detail.

98W/15W Dual USB-C Power Delivery

The PRO MAX 271UPXW12G monitor powers your MacBook with 98W USB Type-C fast charging and supports 4K video output over a single cable. The secondary 15W USB Type-C port keeps your iPhone or iPad charged simultaneously, keeping your creative tools ready at all times.

Extensive connectivity. Always ready

The extensive connectivity of PRO MAX 271UPXW12G monitor allows you to connect multiple devices effortlessly—keeping your workspace clean and your workflow smooth.

EyesErgo: Optimized for Long-Term Eye Comfort

Experience VisiClarity technology on the PRO MAX 271UPXW12G monitor, featuring Anti-Glare and Low Reflection to keep your screen clear and comfortable in any lighting. Paired with Less Blue Light PRO, it maintains stunning color accuracy while staying gentle on your eyes—any time, for any use.

3-Device KVM: Reclaim 66% of Your Minimalist Desk

PRO MAX 271UPXW12G monitor lets you command your Mac, iPad, and PC seamlessly using a single keyboard and mouse. By eliminating redundant hardware, you instantly clear 66% of your workspace for a cleaner, more focused environment.

Uniform Luminance

PRO MAX 271UPXW12G monitor maintains stable brightness across SDR and HDR, preventing sudden dimming, ensuring natural visuals and reduced eye strain without manual effort.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ergonomic Adjustable Stand

Easily adjust height, tilt, pivot and swivel with PRO MAX 271UPXW12G monitor to align with your natural posture. Enjoy lasting comfort during extended use by reducing physical strain on your neck and shoulders, making every moment at your desk more relaxed.

Tear-Free, Stutter-Free Gaming
G-SYNC™ Compatible & AMD FreeSync™ Premium Pro Technology
Experience fluid, tear-free performance with the PRO MAX 271UPXW12G monitor, featuring G-SYNC™ Compatible & AMD FreeSync™ Premium Pro technology.
It eliminates screen tearing and stuttering for an ultra-smooth visual experience.

Clear Sound Without External Speakers

PRO MAX 271UPXW12G monitor delivers clear sound for your meetings, videos, and music without the need for extra speakers. The integrated audio lets you hear everything clearly while keeping your desk simple and organized.

Firmware Maintenance

Effortlessly update firmware on PRO MAX 271UPXW12G monitor to enjoy new features, optimized performance, and enhanced stability.

Productivity Intelligence (P.I.)

PRO MAX 271UPXW12G monitor lets you effortlessly increase your efficiency & enjoy a smart life with the exclusive MSI Productivity Intelligence (P.I.) app which provides the smartest tools with efficient functions to you while working with it everyday.

Expand Your Setup with VESA Kit

Maximize your desk by mounting your PRO MAX 271UPXW12G monitor with the VESA Kit. Moving the display off the surface instantly creates a cleaner, more spacious environment in any compact setup.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	67,3 cm (26.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Full HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų

Ekrano ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,153 x 0,153 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 270 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,3 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400 True Black
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	138,2%
„Adobe“ RGB aprėptis	97,5%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible
„AMD FreeSync“ tipo	„FreeSync Premium Pro“
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	5 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Balta
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Balta

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	98 W
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Audio išeiga	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	27 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611,1 mm
Gylis (su stovu)	200,6 mm
Aukštis (su stovu)	560,3 mm
Svoris (su stovu)	7 kg
Plotis (be stovo)	611,1 mm
Gylis (be stovo)	73 mm
Aukštis (be stovo)	367,9 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	810 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	478 mm
Paketo svoris	10,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Energija
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt