Intel CPU Xeon 6517P 3.2GHz 16-core FCLGA4710 Socket TRAY - u/Cooler

Gamintojas: **INTEL** · Modelis: **PK8072006398400** · EAN: **8592978647995** · Prekės kodas: **967462**

2 521,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 084,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 16 branduolių ir 32 gijos
- ✓ Bazinis dažnis 3.2 GHz, padidintas – 4.2 GHz
- ✓ 72 MB L3 podėlis
- ✓ LGA4710 lizdas, TDP 190 W
- ✓ DDR5-SDRAM 6400 MHz su ECC
- ✓ PCI Express 5.0, iki 88 linijų

Aprašymas

„Intel Xeon 6517P“ – „Intel Xeon“ šeimos procesorius, tiekiamas tray versija be aušintuvo. Jis turi 16 branduolių ir 32 gijas, bazinis procesoriaus dažnis yra 3.2 GHz, o padidintas dažnis – 4.2 GHz.

Procesorius skirtas LGA4710 lizdui ir serverių bei darbo stočių sistemoms. Jo L3 podėlio talpa – 72 MB, o šiluminė galia (TDP) – 190 W.

- Atmintis: DDR5-SDRAM, 6400 MHz, palaikomas ECC
- PCI Express 5.0, iki 88 linijų
- 3 UPI jungtys, sistemos magistralės sparta 24 GT/s
- 64 bitų veikimo režimai
- Tcase 74 °C

„Intel“ technologijos: Turbo Boost Technology 2.0, Virtualization Technology (VT-x), Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), VT-x with Extended Page Tables (EPT), Trusted Execution Technology, Speed Shift Technology, Run Sure Technology, Transactional Synchronization Extensions, Platform Firmware Resilience Support, Total Memory Encryption ir Crypto Acceleration. Procesorius taip pat turi Execute Disable Bit ir 2 AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) blokus.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus bazinis dažnis	3.2 GHz
Procesoriaus branduoliai	16
Temų skaičius	32
Procesoriaus šeima	Intel® Xeon®
Procesoriaus lizdas	LGA 4710
Procesoriaus podėlis	72 MB
Procesoriaus podėlio tipas	L3
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	190W
Procesoriaus padidintas dažnis	4.2 GHz
Procesoriaus valdymo režimai	64-bit
Pridedamas aušintuvas	Ne
Taikoma	Server/workstation
Sistemos magistralė	24 GT/s
Atmintis	
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
ECC	Taip
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	6400 MHz
Savybės	
PCI „Express“ angų versija	5
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	88
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Tcase	74 °C
Procesorius ypatumus	
„Intel® Turbo Boost“ technologija	2
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x)	Taip
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	Taip
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	Taip
„Intel®Trusted Execution“ technologija	Taip
„Intel® Speed Shift“ technologija	Taip
„Intel® Run Sure“ technologija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Intel®“ perdavimo sinchronizavimo plėtiniai	Taip
„Intel®“ platformos programinės-aparatinės įrangos atsparumo palaikymas	Taip
„Intel®“ visos atminties šifravimas	Taip
„Intel®“ kriptografijos spartinimas	Taip
„AVX-512 Fused Multiply-Add“ (FMA) įrenginiai	2

Techninė informacija

UPI nuorodų skaičius	3