EnGenius XG60-FIT techninės įrangos užkarda 3 Gbit/s

Gamintojas: **ENGENIUS** · Modelis: **XG60-FIT** · EAN: **4713361936494** · Prekės kodas: **967746**



178,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **147,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Firewall per pardavimas: 3000 Mbit/ai
- ✓ Integruotas procesorius 2,1 MHz
- ✓ 50 vartotojas(ai)
- ✓ Vielinis Eterneto LAN duomenų perdavimo norma: 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ 4096 MB





Aprašymas

EnGenius FitXpress Gateway with 4x Gigabit (1 PoE+) Ethernet ports and 1 SFP

EnGenius FitXpress Gateway XG60-FIT provides a high-performance network solution with advanced features, including load balancing, dual-WAN, and site-to-site VPN. The product offers unified management through FitXpress, allowing for easy configuration and management from anywhere. It offers a comprehensive end-to-end solutionfor businesses seeking to enhance their network performance and security.

Techninė specifikacija

Duomenų perdavimas	
Užkardos pralaidumas	3 Gbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VPN pralaidumas	0,9 Gbit/s
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Vidinė atmintis	4096 MB
Procesoriaus dažnis	2,1 MHz
Atstatymo mygtukas	Taip
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
VPN tunelių kiekis	100
Vartotojų skaičius	50 vartotojas(ai)
Statinis maršrutas	Taip
DHCP serveris	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Aktyvios TPC jungtys (maks.)	1000000
PTP protokolas per Eternetą (PPPoE)	Taip
Valdymo funkcijos	
LED indikatoriai	Taip
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
SFP modulio angų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Laikmenos	
Flash atmintis	8000 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Energijos valdymas	
Įvesties srovė	1.2 A
DC įėjimo įtampa	54 V
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC Part 15 (Class B) IC CE EMC CB UL

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	179,5 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	279 mm
Pakuotės aukštis	297 mm
Pakuotės gylis	104 mm
Paketo svoris	1,93 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Firewall per pardavimas	3000 Mbit/ai
VPN per pardavimas	900 Mbit/ai
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	7,7 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	290 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	315 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=-3A9RcB7KkA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EnGenius Networks Europe B.V.
Fellenoord 180, 5611 ZB Eindhoven, NL
engeniustech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.